

2017.1

# KILINCS KATALÓGUS

---

**M**AESTRO

# Kilincsek műértőknek

Már sok éve a műértő, azaz szakmailag hozzáértő és a minőségre igényes, a lakberendezés művészete iránt fogékony közönséghez szólnak termékeink. Minden egyes termékünk egy gondosan megformált, szinte művészi igényrel és legjobb technikai tudásunk szerint kivitelezett alkotás, mely az esztétikum és a funkció, stílus és biztonság kettős céljának igyekszik megfelelni. Hiszen tudjuk: a biztonsági funkció mellett a kilincs az ajtó és egyben az otthon díszje is. Megkönnyíti dolgunkat, hogy a kivitelezésben kiváló tervezők és a legmodernebb, XXI. századi technológia van segítségünkre.

Kínálatunkat ma már nem kizárólag kilincsek alkotják, hanem olyan, a nyílászáróhoz kapcsolódó egyéb innovatív termékek is, melyek vagy technológiai, vagy esztétikai szempontból újat, szebbet, jobbat kínálnak, mint az elcsépelet, szürke átlag. Válasszon közülük kedvére, és tegye szebbé otthonát! Termékeinket elsősorban szakterjesztő partnereinknél, viszonteladóinknál vásárolhatja meg, de mellettük számos webáruház is kínálja termékeinket. A technikai részletekkel kapcsolatban további szakértő felvilágosítást honlapunkon ([www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)), illetve a partnereinknél kaphat. Honlapunkon sok hasznos információ mellett viszonteladói hálózatunk tagjait is megtalálja. Nagyon fontos, hogy a kilincsek műszaki és biztonsági szempontból való kiválasztása és egyes esetekben felszerelése is komoly szakértelmet igényel, ezért kérjük, forduljanak bizalommal évtizedes tapasztalattal rendelkező szakterjesztő partnereinkhez.

Katalógusunkat több fejezetre osztottuk a könnyebb átláthatóság érdekében, elől a kilincsekkel kezdünk, stílus szerinti bontásban, majd az egyéb vasalatokkal, kiegészítőkkel folytatjuk. Jó tudni, hogy termékeink illeszkednek vagy illeszthetők a magyar-, illetve a hazánkban leginkább használatos külföldi szabványú zárakhoz, nyílászáróhoz.

Kilincseink szinte kivétel nélkül számos technikai változatban elérhetők, egy-egy kilincscsaládon belül a normál kulcslyukas belsőajtó-kilincsek mellett legtöbbször megtalálható cilinderyukas, gombos (fix és forgó), toalett elfordító, ovális rozettás vagy biztonsági ajtókilincs is. Kilincsmoделleink zöméből – akár kulcsra zárható – ablakkilincs is rendelhető, ezeket a legtöbb esetben nem mutatjuk be külön fényképen. Ehelyett a jobb oldalon található piktogramok segítségével jelezzük, hogy egy-egy modell a képen látható változatok közül még milyen formai vagy műszaki kivitelben rendelhető.

Honlapunk sok-sok további általános és egy-egy konkrét termékkel kapcsolatos információval szolgál, akár szerelési útmutatók, műszaki rajzok, vagy a beépítést illusztráló videofelvételek formájában is.

**KÉRJÜK, LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA!**  
[www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)

 <b>GOMBOS</b>	 <b>TOALETT ELFORDÍTÓS</b>
 <b>HOSSZÚ CÍMES</b>	 <b>OVÁLIS ROZETTÁS</b>
 <b>KÖRROZETTÁS</b>	 <b>NÉGYZET ROZETTÁS</b>
 <b>ABLAKFÉLKILINCIS</b>	 <b>ZÁRHATÓ ABLAKFÉLKILINCIS</b>
 <b>KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI (MANTOVA-PAJZSOS)</b>	 <b>FŰRÉSZBIZTOS BIZTONSÁGI (UNIVERZÁL-PAJZSOS)</b>
 <b>ÜVEGAJTÓZÁRRA SZERELHETŐ</b>	

## MEGRENDELÉSRE

Ezzel a piktogrammal jelölt termékeink megrendelése előtt kérjük, minden esetben érdeklődjön vevőszolgálatunkon a raktárkészlettel vagy az esetleges szállítási határidővel kapcsolatban. A piktogramban megadott átlagos szállítási határidő irányadó céllal lett rögzítve, nem minden esetben tudjuk tartani (karácsonyi vagy augusztusi gyárteleállás idején pl., de a gyártói kapacitás is változó lehet).

## Tartalomjegyzék

### DESIGN

Colorado, Pop	06
Florida, Metro, Hummer	07
Cubic, Borneo	07
Rondo, Oregon, Thema, Arizona	08
Elyse, Gullia, Panama	10
Arco, Gino, Image	10
Viva, Rimini, Stylus	11
Light, Winter, Vesta, Anika, Pallas	12
Daniela Eco, San Remo, Laguna	13
Daniela, Esprit Vario, Cairo Eco	13
Linha Q3 SWAROVSKI	14
Buraco 1, Linha Q3, Cairo, Lauguna	15
Carmen, Square Tupai	16
Cinto, Marena, Cube, Blues	17
Light, Bridge, Venere, Ice	18
Ice, Corsa, Q-Mini Square, Quark, Q-Arte	19
Italia, Pura	20
Corsa, Prisma	21
Laprozettások	22
Antigerm	23
Mandelli	24
Fusilla, Link, Fenix, Twee Mandelli	24
FSB	25

### MODERN

Kyra	26
Polaris, Detroit, Imola gomb	27
Raffaella	28
Golf	29
Sofia	30
Marika, Cool	31
Galaxy	32
Fiona, Anna, Vittoria	33
Claudia Vario, Phaedra, Porto	34
Inca, Alt Wien	36
Monarchia, Paris, Stefania	37
Valentina, Castello	38
Sorrento, Toledo, Riviera, Malaga	39
Diana patinás, Tolosa	40
Marco, Madeira	41
Wien, Michelle	42
Flora, Anna, Vittoria	43
Flora, Valentina antik fehér	44
Norma, Lord, Castiglia Mandelli	45

### RUSTIC

Valentina, Serrano	46
Bretagne, Romantica	47
Diana	48
Athena, Korfu, Monaco, Genova	49
Lissabon, Innsbruck, Serrano Vario	49
Gombok, címek, levélbedobók, zászlótartó	50
Zsaluvasalatok	51
Thema	52
Rondo, Image, Arco, Gino, Ursula	54
Christie, Savanna, Gombok	55

### PROJECT

Mantova	56
Universal	57
Forte, Salvo, Square-Cubo	58
Biztonsági rozetták	58
Rio, Next, Arno, Savanna Vario	59

### SECURITY

Tolajátók, 400, 500, 1760	60
Harmónikaajtó-vasalat, Kit Futura	62
Design tolóvasalatok	62
Tolajátózárs készlet, tolajátókagylók	63
Üvegajtó zár és kiegészítők	64
Gombok, címek, levélbedobók, zászlótartó	65
Rozsdamentes ajtóhúzó	66
Automata kúszók	68
Rejtett ajtópántok, Mistral homlokzat	69
Piktogramok, rozetták, számok, pántsapkák	70
Pinocchio, Gombok, Levélbedobók	71
Bababiztonság, Garázsrendező	71
Szállodazár, Master Lock, Mágneses zár	72
Ajtóközök, Szellőzőrács, Kúszóbsín	73
Kopogtató, Digitális kitekintő	74
Ajtópánt, Ajtónyitás-határoló	74
Bemutatóablak	74
Tárgymutató	75

### ACCESSORIES

Mantova	56
Universal	57
Forte, Salvo, Square-Cubo	58
Biztonsági rozetták	58
Rio, Next, Arno, Savanna Vario	59

# Újdonságok

2017 tavasz

## Design



## Modern

## Classic



## Security Mantova

A Mantova keskenycímes bejárati kilincs a jól ismert és igen sikeres Ravenna kilincscsalád továbbfejlesztett utódja. A Mantova még biztonságosabb és a furatképe miatt jóval szélesebb körben rugalmasan alkalmazható alternatíva az igényes bejárati ajtókra.





# Újdonságok

2017 tavasz

## Rustic



Valentina körrozettség



Serrano körrozettség



Bretagne körrozettség



Romantica körrozettség



Diana körrozettség



Athena körrozettség

## Zsalugáter

zsalugáter vasalatok és zsalulevél mozgatók a MAESTRO-tól



Genova hosszúcímes



Innsbruck ajtóhúzó



Serrano Vario hosszúcímes



Lissabon gomb



Serrano Vario kis T-kilincs

## Accessories



Rejtett ajtópánt K8000



Ajtópántsapkák szögletes



Mágneses ajtóütköző



Gomba mini ajtóütköző



Szögletes ajtóütközők



Ajtópánt inox, csapágyazott



Levélbedobó inox A4, ovális és szögletes



Chronoseal 15x30 bearmatató automata küszöb



Biztonsági ajtónyitás-határoló

## ISEO Libra Smart

Elektronikus (okos) zárberet



# Design



# Design



## Colorado körzozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm



## Colorado négyzetozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm



## Florida króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell  
MÉRETEK: A=123 mm D=51 mm



## Metro rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



## Colorado körzozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm



## Colorado négyzetozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm



## Hummer króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell  
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm



## Cubic rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm



## Pop négyzetozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=134 mm D=51 mm



## Pop négyzetozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=134 mm D=51 mm



## Borneo króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell  
MÉRETEK: A=117 mm D=51 mm



## Borneo króm-fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és fekete  
MÉRETEK: A=117 mm D=51 mm






# Design



## Rondo Pro körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt  
MÉRETEK: A=140 mm D=52 mm




## Oregon matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt (szálciszolt) króm  
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm



## Panama körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálciszolt acél  
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm




## Panama négyzetrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálciszolt acél  
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm



## Thema Pro körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt acél  
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm



## Thema Pro négyzetrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt acél  
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



## Giulia körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálciszolt acél  
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm




## Giulia négyzetrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálciszolt acél  
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm

## Pánttakaró

MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ.  
Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilincsel  
harmonizáló pánttakarót: **Pánttakarók: 70. oldal**



## Arizona négyzetrozettás króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes és szálciszolt króm  
MÉRETEK: A=125 mm D=50 mm



## Elypse körrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt acél  
MÉRETEK: A=128 mm D=52 mm



## Elypse négyzetrozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt acél  
MÉRETEK: A=128 mm D=50 mm



# Design



## Arco Pro körözöttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm




## Arco Pro négyzetözöttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm



## Viva körözöttás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél  
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm



## Viva négyzetözöttás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél  
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm



## Gino Pro körözöttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm




## Gino Pro négyzetözöttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm



## Rimini körözöttás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél  
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=146 mm D=52 mm



## Rimini négyzetözöttás króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél  
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=146 mm D=50 mm



## Image körözöttás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm



## Stylus króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: króm-matt króm  
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm

## Toalett elfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs modellünk kapható toalett elfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkrétciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

A toalett elfordítós kilincsek piktogramja:



## Ablakkilincs

Csaknem az összes kilincsmodellünkben kapható ablakkilincs változat is.

Ezt a lehetőséget az ablakkilincs piktogram jelzi:

# Design




## Light szatén nikkell

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkell  
MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm



## Winter króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm ill. szatén nikkell  
MÉRETEK: A=122 mm D=52 mm



## Daniela Eco rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt acél  
MÉRETEK: A=126 mm D=50 mm



## San Remo króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell-fényes króm  
MÉRETEK: A=134 mm D=51 mm

## Ajtóütközők

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, leverte a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset? Válasszon ajtóhoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 73. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésre.



## Vesta króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell  
MÉRETEK: A=125 mm D=51 mm



## Daniela króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és matt króm  
MÉRETEK: A=119 mm D=52 mm



## Zárható ablakkilincsek

Legtöbb ablakkilincsünk biztonságos, kulccsal zárható változatban is elérhető. Keresse ezt a piktogramot a kilincsmodellek mellett:



## Anika króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell  
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



## Pallas szatén nikkell

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkell  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



## Esprit Vario króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és szatén nikkell  
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



## Cairo Eco króm-szatén nikkell

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell és fényes króm  
MÉRETEK: A=132 mm D=51 mm

2-4 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ !

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

2-4 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ !





# Design



3-5 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ **TUPAI** **NEW**  
 5 ÉV GARANCIA  
 LONGLIFE



## Linha Q3 SWAROVSKI

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. fényes króm - Swarovski kristálykő betét SW43 | 2. matt króm - Swarovski kristálykő betét SW43 | 3. titán - Swarovski kristálykő betét SW43  
 MÉRETEK: A=135mm D=52 mm



3-5 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ **TUPAI** **NEW**  
 5 ÉV GARANCIA  
 LONGLIFE



## Linha 3 SWAROVSKI


ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt króm - SW1 Swarovski betét | 2. fényes króm - SW2 Swarovski betét | 3. nikkelt perla - SW1 Swarovski betét | 4. titán - SW2 Swarovski betét  
 MÉRETEK: A=135mm D=52 mm



## Buraco 1 króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
 MÉRETEK: A=136 mm D=52 mm

3-5 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ **TUPAI** **NEW**  
 5 ÉV GARANCIA  
 LONGLIFE



## Buraco 1 titán

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: titán  
 MÉRETEK: A=136 mm D=52 mm



## Buraco 1 nikkelt perla

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: gyöngyházfényű matt nikkelt  
 MÉRETEK: A=136 mm D=52 mm

3-5 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ **TUPAI** **NEW**  
 5 ÉV GARANCIA  
 LONGLIFE



## Linha Q3 króm-fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
 MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm



3-5 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ **TUPAI** **NEW**  
 5 ÉV GARANCIA  
 LONGLIFE



## Cairo matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálciszolt króm, rendelhető fényes króm  
 MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm




3-5 NAP SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ **TUPAI** **NEW**  
 5 ÉV GARANCIA  
 LONGLIFE




## Laguna rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálciszolt acél  
 MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm






# Design




## Carmen körzettás

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. Fényes króm 2. Matt króm 3. Nikkel perla 4. Titán | MÉRETEK: A=138mm D=52 mm




## Carmen négyzetrozettás

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. Fényes króm 2. Matt króm 3. Nikkel perla 4. Titán | MÉRETEK: A=138mm D=52 mm



## Square Tupai

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt króm 2. fényes króm 3. nikkelparla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelparla) 4. titán (graftszürke jellegű) | MÉRETEK: A=110 mm D=52 mm



## Cinto

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt (szálcsiszolt) króm 2. nikkelparla (gyöngyházfényű matt nikkelparla) 3. fényes króm 4. titán (graftszürke jellegű) 5. fekete  
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm




## Marena króm-rozsdamentes acél

ALAPANYAG: zamak és rozsdamentes acél  
FELÜLET: fényes króm és szálcsiszolt acél | MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm




## Cube rozettás

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt króm, 2. fényes króm, 3. nikkelparla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelparla), 4. titán (graftszürke jellegű)  
MÉRETEK: A=52 mm D=52 mm



## Blues króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=139 mm D=50 mm




## Blues matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=139 mm D=50 mm



# Design


MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Light körzozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=128mm D=50mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Light négyzetozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=128mm D=50mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

NEW



## Ice antracit négyzetozettás

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antracit  
MÉRETEK: A=135mm D=50x50mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT


NEW



## Corsa fekete SOFT négyzetozettás

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fekete SOFT  
MÉRETEK: A=135mm D=50x50mm


MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Light körzozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=128mm D=50mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Light négyzetozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=128mm D=50mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

NEW



## 1. Q-Mini Square festett fekete négyzetozettás ajtókilincs | 2. Q-Mini Square festett fekete zárható ablakfélkilincs | 3. Quark festett fekete ajtóhúzó

ALAPANYAG: 1., 2. zamak 3. réz | FELÜLET: porszórt fekete RAL 9005  
MÉRETEK: 1. A=135mm D=45mm 2. A=135mm D=65x31mm 3. Teljes hossz=270mm Furattáv=250mm Átmérő=18mm D=45x45mm

MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

NEW



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Venere króm-matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm és matt króm  
MÉRETEK: A=123mm D=52mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Ice matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt króm  
MÉRETEK: A=125mm D=50mm

MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT

NEW




## 1. Q-Mini Square Pvd szatén fekete négyzetozettás ajtókilincs | 2. Q-Mini Square Pvd szatén fekete ablakfélkilincs | 3. Q-Arte emelő-toló kilincs | 4. Quark Pvd ajtóhúzó

ALAPANYAG: 1., 2., 3. zamak 4. réz | FELÜLET: PVD szatén fekete  
MÉRETEK: 1. A=135mm D=45mm 2. A=135mm D=65x31mm 3. A=230mm D=159x32mm 4. Teljes hossz=270mm Furattáv=250mm Átmérő=18mm D=45x45mm



# Design

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Italia négyzetozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Pura négyzetozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Corsa körözettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Prisma négyzetozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Italia négyzetozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Pura négyzetozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm


MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Corsa körözettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Prisma négyzetozettás matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



## Italia négyzetozettás fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete porszórt  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm



## Pura négyzetozettás fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete porszórt  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm




## Corsa körözettás fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete porszórt  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm



## Prisma négyzetozettás fekete

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt fekete porszórt  
MÉRETEK: A=135 mm D=50 mm







## Lapozettás modellek

A minimalista lakberendezés szellemében születtek meg új termékeink: a lapozettás kilincsek.

A rozetták lapokká szelődültek, melyek alig emelkednek ki az ajtó síkjából. A négyzet- és kör alakú lapozetták számos kilincsünkkel kombinálhatók. Ráadásul a speciális kialakításnak köszönhetően az átmenő csavaroknak előkészített ajtóra egy pattintással felszerelhetők. A rozetták alapanyaga rozsdamentes acél, mely fényes és matt felülettel is rendelhető. Elsősorban rozsdamentes acél és szatén nikkelt felületű kilincseinkhez ajánljuk, de jól kombinálhatók fényes króm és matt króm modelljeinkkel is.

További lapozettás termékeinket keresse honlapunkon: [www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)



## Antibakteriális kilincsek



A kilincsek a lakás legszennyezettebb területei közé tartoznak.

Mivel mindannyian, otthoniak is, idegenek is megfogjuk, a bakteriális fertőzések terjesztésében kiemelt szerepet játszanak. Az AntiGERM ezüst-ionos bevonattal ellátott kilincsek a felületükre kerülő baktériumok több, mint 99,99%-át elpusztítják, amint ezt független kutatások is alátámasztják. Az ezüst-ionok az olyan súlyos, sőt esetenként halálos veszedelmet jelentő baktériumokat is néhány perc alatt megsemmisítik, mint a Coli, a húsevő MRSA, vagy a Legionella. Éppen ezért az AntiGERM ideális megoldás arra, hogy otthonát biztonságossá, egészségessé alakítsa, és hasonlóan ideális minden olyan intézményben, ahol a higiénia életbevágóan fontos: kórházakban, klinikákon, rendelőkben, bölcsődékben, idősoktatásban, iskolákban, stb. A bevonat rendkívül tartós, és különösebb karbantartást sem igényel. Ráadásul az antibakteriális kilincsek ára is kifejezetten kedvező, ma már egyáltalán nem számítanak luxuscikkeknek.



1. Colorado kör lapozettás króm
2. Colorado négyzet lapozettás króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm



1. Thema kör lapozettás rozsdamentes acél
2. Cubic négyzet lapozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm | 2. A=130 mm D=52 mm



### Thema AntiGERM rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=136 mm D=50 mm



### Rondo AntiGERM rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=129 mm D=50 mm



1. Panama kör lapozettás rozsdamentes acél
2. Panama négyzet lapozettás rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: fényes és szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



1. Viva kör lapozettás króm-rozsdamentes acél
2. San Remo négyzet lapozettás króm-szatén nikkelt

ALAPANYAG: 1. zamak és rozsdamentes acél 2. zamak | FELÜLET: 1. fényes króm és szálcsiszolt acél 2. szatén nikkelt-fényes króm | MÉRETEK: 1. A=135 mm D=52 mm 2. A=134 mm D=52 mm



### Quadra AntiGERM fényes króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm



### Quadra AntiGERM matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: matt króm  
MÉRETEK: A=115 mm D=50 mm



# Design



**CATALOGO GENERALE  
MAIN CATALOGUE**

**MANDELLI®**

A Mandelli cég a világ egyik legismertebb luxus rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés és a divat olasz fővárosából. Kreatív, trendteremtő formavilágával, magas minőségével és igényes anyagválasztékával a design nemzetközi élvonalát képviseli, több, mint 50 éve. A Mandelli cég teljes kínálatát forgalmazzuk, néhány hetes szállítási idővel. A termékválaszték megtekinthető a Mandelli katalógusban illetve weboldalunkon: [www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu).



Kérje kollégánk segítségét, kérésére szívesen elküldjük a cég legfrissebb katalógusát is.

MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT **MANDELLI®** NEW



## Fusilla króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=120 mm D=51 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT **MANDELLI®** NEW



## Fenix króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT **MANDELLI®**



## Link matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT **MANDELLI®** NEW



## Twee matt króm

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=127 mm D=50 mm



## FSB

### KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trendteremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően. Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilinccsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-vasalatok, és a sor itt szinte végtelen.

Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére, kérje ingyenes FSB katalógusunkat, vagy látogasson el a [www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu) illetve a [www.fsb.de](http://www.fsb.de) weboldalakra.



### SÜLLYESZTETT VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör bevonásával, ezekből mutatunk itt néhány példát.



Süllyesztett kilincs

Süllyesztett biztonsági rozetta


Süllyesztett tolóajtókapuló



1102  
Világos patinás bronz

### BRONZ: EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagának az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett. A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozása valamilyen egyedi megoldást kíván.





# Modern



**Kyra hosszúcímes réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm



**Kyra rozettás réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



**Polaris réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



**Polaris súrolt bronz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



**Kyra hosszúcímes króm**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm



**Kyra rozettás króm**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



**Detroit alu F1 súrolt**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált, szálciszolt  
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



**Detroit alu F4**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: antik jellegűre eloxált  
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



**Kyra hosszúcímes matt króm**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálciszolt króm  
MÉRETEK: A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm




**Kyra rozettás matt króm**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálciszolt króm  
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm



NEW



NEW

**Imola gomb körrozettán** 1. rezeztett 2. króm 3. súrolt bronz 4. matt króm

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. rezeztett, lakkozott; 2. fényes króm; 3. súrolt bronz; 4. matt króm | MÉRETEK: A=92 mm D=50 mm





# Modern



**Raffaella hosszúcímes réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm




**Raffaella rozettás réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm




**Raffaella hosszúcímes matt króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



**Raffaella rozettás matt króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



**Raffaella hosszúcímes súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



**Raffaella rozettás súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



**Golf hosszúcímes szatén nikkal**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkal  
MÉRETEK: A=114 mm B=242 mm C=41 mm



## Toalett elfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtókilincs modellünk kapható toalett elfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkrétciója, de a külső oldalon található vésznyitó funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

A toalett elfordítós kilincsek piktogramja:



**Raffaella hosszúcímes króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=112 mm B=226 mm C=37 mm



**Raffaella rozettás króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm




**Golf hosszúcímes súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=114 mm B=242 mm C=41 mm



**Golf rozettás súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=114 mm D=52 mm



# Modern



**Sofia hosszúcímes réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



**Sofia rozettás réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



**Sofia hosszúcímes matt króm**

ALAPANYAG: zamak és réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



**Sofia rozettás matt króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



**Sofia hosszúcímes antik**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik  
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



**Sofia rozettás antik**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik  
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



**Marika hosszúcímes matt króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=112 mm B=216 mm C=39 mm



**Marika rozettás matt króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=112 mm D=50 mm



**Sofia hosszúcímes króm**

ALAPANYAG: zamak és réz | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=110 mm B=235mm C=38 mm



**Sofia rozettás króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



**Cool hosszúcímes szatén nikkell**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell  
MÉRETEK: A=125 mm B=244 mm C=42 mm



**Cool rozettás szatén nikkell**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell  
MÉRETEK: A=125 mm D=52 mm



# Modern



**Galaxy hosszúcímes szatén réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt, lakkozott  
MÉRETEK: A=120 mm B=245mm C=43 mm



**Galaxy rozettás szatén réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: szálcsiszolt, lakkozott  
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



**Galaxy rozettás szatén nikkell**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: szatén nikkell  
MÉRETEK: A=118 mm D=53 mm



**Galaxy rozettás súrolt bronz**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=118 mm D=53 mm



**Galaxy hosszúcímes matt króm**

ALAPANYAG: zamak és réz | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=120 mm B=245mm C=43 mm



**Galaxy rozettás matt króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



**Fiona szatén nikkell**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkell  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



**Linea alu F1**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált  
MÉRETEK: A=125mm D=50 mm




**Galaxy alu F1 súrolt**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált és szálcsiszolt  
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm




**Galaxy rozsdamentes acél**

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt  
MÉRETEK: A=125 mm D=52 mm



**1. Futura alumínium F1 | 2. Futura alumínium F4**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik bronz színre eloxált  
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm



**1. Futura rozettás réz | 2. Futura rozettás matt króm**

ALAPANYAG: 1. réz 2. zamak | FELÜLET: 1. lakkozott 2. szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm





# Modern




**Claudia Vario hosszúcímes réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=110 mm B=238 mm C=37 mm



**Claudia Vario rozettás réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



**Claudia Vario hosszúcímes króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: fényes króm  
MÉRETEK: A=110 mm B=238 mm C=37 mm



**Phaedra matt króm**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szálcsiszolt króm  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



**Porto hosszúcímes szatén nikkél**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkél  
MÉRETEK: A=120 mm B=243 mm C=42 mm



**Porto rozettás szatén nikkél**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: szatén nikkél  
MÉRETEK: A=120 mm D=52 mm




# Classic





# Classic



**Alt Wien sùrolt bronz** | 1.hosszùcímes | 2.ablakfélkilincs | 3.T-kilincs hosszù címmel | 4.kis T-kilincs | 5.kis félkilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: sùrolt bronz | MÉRETEK: 1. A=112mm B=254mm C=33mm 2. A=112mm B=75mm C=36mm  
3. A=118mm B=168mm C=36mm 4. A=118mm B=78mm C=32mm 5. A=58mm B=79mm C=33mm



**Alt Wien króm**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm | MÉRETEK: 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm  
2. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm 3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm



**Alt Wien matt króm**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm | MÉRETEK: 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm  
2. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm 3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm



**Alt Wien réz** | 1.hosszùcímes | 2.R-400 | 3.T-kilincs hosszùcímmel | 4.R-300 | 5.T-kilincs rövid címmel

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott | MÉRETEK: 1. A= 112 mm B= 236 mm C= 30 2. A=112 mm B= 75 mm C= 36 mm  
3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm 4. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm 5. A=118 mm B= 78 mm C= 32 mm

## Kilincsek felújításhoz, renováláshoz

Az ebben a fejezetben található klasszikus kilincsek egy részét kifejezetten műemlék jellegű felújításokhoz ajánljuk, ahol a cél a régi polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFANIA kilincsek ráadásul – egyedi megrendelés alapján - megvásárolhatók korhű, lakkozatlan felülettel is. A STEFANIA és az ALT WIEN családban egyedi ablakkilincsek is választhatók az ajtókilincsek mellé.



**Monarchia natúr réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozatlan  
MÉRETEK (VÁLTOZHATNAK): A=100 mm B=240 mm C=26/38 mm




**Paris natúr réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozatlan  
MÉRETEK (VÁLTOZHATNAK): A=100 mm B=230 mm C=40 mm



**Stefania réz** | 1.hosszùcímes | 2.kulcslyuktakarós | 3.gombos | 4.félkilincs | 5.Pinocchio félkilincs | 6.Pinocchio T-kilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1-6.lakkozott 1.3-4.kapható lakkozás nélkül is, egyedi megrendelésre 2. egyedi megrendelésre, csak 90BB  
MÉRETEK: 1-3. A=110 mm B=236 mm C=30 mm | 4. A=110 mm D=30 x 68 mm | 5. A=59 mm B=67 mm C=25 mm | 6. A=98 mm B=67 mm C=27 mm



# Classic



**Valentina hosszúcímes patinás**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz  
MÉRETEK: A=110 mm B=255 mm C=33 mm



**Valentina rozettás patinás**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz  
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



**Sorrento hosszúcímes súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz és porcelán  
MÉRETEK: A=130 mm B=261 mm C=46 mm



**Valentina hosszúcímes réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=110 mm B=255 mm C=33 mm



**Valentina rozettás réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=110 mm D=50 mm



**Riviera hosszúcímes súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=117 mm B=261 mm C=46 mm



**Riviera rozettás súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=117 mm D=50 mm



**Castello hosszúcímes súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=126 mm B=280 mm C=47 mm



**Castello rozettás súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=126 mm D=53 mm



**Malaga hosszúcímes súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=116 mm B=261 mm C=46 mm



**Toledo súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=112 mm D=52 mm





# Classic



**Diana hosszúcímes patinás réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz, festett vagy egyszínű törtfehér porcelán betéttel | MÉRETEK: A=118 mm B=255mm C=33mm



**Diana rozettás patinás réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: patinás réz, festett vagy egyszínű törtfehér porcelán betéttel | MÉRETEK: A=118 mm D=50 mm



**Marco hosszúcímes réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=110 mm B=247mm C=43,5 mm



## Ajtóütközők

Zavarja, ha a kivágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, leverve a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset? Válasszon ajtóhoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 73. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésre.



**Tolosa hosszúcímes szatén réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott és részben szálcsiszolt  
MÉRETEK: A=122 mm B=260mm C=44 mm



**Tolosa hosszúcímes súrolt bronz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=122 mm B=260mm C=44 mm



**Madeira hosszúcímes súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=115 mm B=240 mm C=42 mm



**Madeira rozettás súrolt bronz**

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=115 mm D=52 mm



**Tolosa rövidcímes súrolt bronz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=122 mm B=185mm C=38 mm Csak 55 és 72 mm-es távolsággal



**Tolosa rozettás súrolt bronz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=122 mm D=50 mm



## Bejárati ajtóra is ugyanazt a kilincset szeretné?

Jó hírünk van: nagyon sok kilincsmodellünk kapható bejárati garnitúraként, a nagy biztonságú Universal címmel vagy a Mantova keskeny bejárati címmel. Keresse a kilincsmodellek mellett az Universal és a Mantova termékre utaló piktogramokat!



Bővebb információ: a 56-57 oldalon található.





# Classic



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Wien hosszúcímes antik

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik  
MÉRETEK: A=135 mm B=240 mm C=45 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Wien rozettás antik


ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik  
MÉRETEK: A=135 mm D=55x68 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Flora ajtóhúzó bronz


ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: teljes hossz: 290 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Flora rozettás bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Michelle réz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Michelle antik vas

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: antik vas  
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Anna súrolt bronz


ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=125 mm D=58,5 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Flora hosszúcímes bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=140 mm B=290 mm C=55 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Michelle bronz-fehér porcelán

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: sötét matt bronz  
MÉRETEK: A=132 mm D=57 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Michelle hosszúcímes súrolt bronz

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: súrolt bronz  
MÉRETEK: A=132 mm B=285 mm C=52 mm



1.



2.

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

## Vittoria

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. fényes nikkal 2. súrolt bronz  
MÉRETEK: A=125 mm D=57 mm



## Pánttakaró

MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ.  
Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilinccsel  
harmonizáló pánttakarót: Pánttakarók: 70. oldal





MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT  
**MANDELLI**

**Norma hosszúcímes matt bronz**


ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz  
MÉRETEK: A=142 mm B=260 mm C=47 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT  
**MANDELLI**

**Norma rozettás matt bronz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz  
MÉRETEK: A=142 mm D=51 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT  
**MANDELLI**

**Lord hosszúcímes matt bronz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz  
MÉRETEK: A=144 mm B=268 mm C=48 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT  
**MANDELLI**

**Lord rozettás matt bronz**


ALAPANYAG: réz | FELÜLET: matt bronz  
MÉRETEK: A=144 mm D=51 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT  
**MANDELLI**

**Castiglia hosszúcímes réz**


ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=133 mm B=260 mm C=47 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 4-6 HÉT  
**MANDELLI**

**Castiglia rozettás réz**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott  
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm



MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**1. Flora kék-arany | 2. Flora kék-ezüst**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott réz és kék festett  
2. fényes króm és kék festett | MÉRETEK: A=140 mm D=58 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Flora hosszúcímes fehér-ezüst**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: fényes króm és fehér festett  
MÉRETEK: A=140 mm B=290 mm C=55 mm

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT

**NEW**



**Valentina antik fehér**

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: festett, antikolt fehér  
MÉRETEK: A=110mm D=50 mm

## Ablakkilincsek



Szinte minden Maestro és Mandelli ajtókilincsünkhöz választható formailag hozzá illő ablakkilincs is. Ezen ablakkilincsek speciális mechanikájuknak köszönhetően egyaránt felszerelhetők a hagyományos és a modern bukó-nyíló ablakokra. Kilincseink mellett ez a pictogram jelzi, hogy létezik-e belőle ilyen ablakkilincs változat.



Ez a pictogram pedig azt jelzi, hogy az adott modellből zárható ablakkilincs is rendelhető, amivel az ablak pl. gyermekbiztossá tehető.





# Rustic



**Valentina hosszúcímes kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm



**Serrano hosszúcímes kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=118 mm B=250 mm C=30 mm



**Bretagne hosszúcímes kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=120 mm B=250 mm C=30 mm



**Romantica hosszúcímes kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=150 mm B=252 mm C=52 mm



**Valentina díszes rozettás és ablakkilincs kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=120 mm D=30x68 mm



**Serrano díszes rozettás kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=118 mm D=40x65 mm



**Bretagne díszes rozettás kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=120 mm D=40x65 mm



NEW



**Valentina körrozettás kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



**Serrano körrozettás kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=118 mm D=50 mm



**Bretagne körrozettás kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm



**Romantica körrozettás kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm





# Rustic



**Diana hosszúcímes fehér kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa  
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm



**Diana hosszúcímes natúr fa-kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa  
MÉRETEK: A=120 mm B=240 mm C=30 mm



**Athena hosszúcímes kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=150 mm B=252 mm C=52 mm



**Korfu hosszúcímes kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=150 mm B=242 mm C=37




**Diana díszes rozettás fehér kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



**Diana díszes rozettás natúr fa-kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



**Athena körrozettás kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm




**Monaco hosszúcímes kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: A=136 mm B=242 mm C=37 mm



**Diana körrozettás fehér kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



**Diana körrozettás natúr fa-kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa  
MÉRETEK: A=120 mm D=50 mm



**1. Genova hosszúcímes fekete kovácsoltvas jellegű | 2. Innsbruck ajtóhúzó fekete kovácsoltvas jellegű  
3. Lissabon gomb fekete kovácsoltvas jellegű | 4. Serrano vario hosszúcímes fekete kovácsoltvas jellegű  
5. Serrano Vario kis T-kilincs fekete kovácsoltvas jellegű**


ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete porszórít  
MÉRETEK: 1. A = 115mm B = 280mm C = 44mm | 2. B = 280mm C = 44mm fogantyú hossza = 110mm | 3. D = 75mm | 4. A = 115mm B = 290mm C = 40mm | 5. A = 80mm B = 60mm C = 31mm

NEW

NEW

NEW

NEW



# Rustic




**1. Gomb, kovácsoltvas | 2. Viola eltolt gomb  
3. Virágtalpú gomb**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: 1. 53 mm | 2. Ø72 mm D=36x104 mm | 3. Ø57 mm D=31x145 mm



**1. Hosszú kovácsolt cím 2. Keskeny kovácsolt cím  
3. Gombos cím**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: 1. B=310 mm C=45 mm | 2-3. B=242 mm C=37 mm




**Zászlótartók kovácsoltvas 1. szimpla | 2. dupla**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: 1. cím: 38x5 cm; furat távolság: 31,5 cm | 2. cím: 40x5 cm; furat távolság: 34 cm



**Levélbedobók 1. mángorolt 2. félkör alakú**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: 1. belső: 22x5 cm; külső: 28x11 cm | 2. belső: 22x5 cm; külső: 28x15 cm



**1. Kapupántok kovácsoltvas A. kicsi | B. nagy  
2. Sárlemez kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: 1/A: 210+100x40 mm | 1/B: 410+100x40 mm  
2. talp: 30x10 cm; teljes magasság: 16 cm; sárlemez magasság: 12 cm



**Valentina ajtóhúzó kovácsoltvas**

ALAPANYAG: kovácsoltvas | FELÜLET: fekete és ezüst színre antikolt  
MÉRETEK: furattáv: 220 mm

**Klasszikus design**  
illik a zsalugáterek klasszikus stílusához

Miért éppen a **MAESTRO**-tól?

**Mediterrán hangulat**  
egyenesen Olaszországból

**Hosszútávú működés**  
szabadalmaztatott utánállítási lehetőségek

**Sokféle megoldás**  
ajtóra, ablakra, hőszigetelt falakra is

**Erős, tartós**  
nem rozsdásodó, horganyzott acél alapanyag, tartós, UV-álló bevonattal

**Kényelem és megtakarítás**  
nyáron a melegtől, télen a hidegtől óvja otthonát

**Betörésvédelem**  
otthona biztonságát növelő megoldások

**Könnyű karbantartás**  
újrafestéskor kivehetőek a lamellák

**Állítható árnyékolás**  
mozgatható lamellák segítségével

WWW.KILINCSEK.EU



egyenes sarokpánt | sarokdíz | állítható sarokpánt | hajlított sarokpánt

egyenes sarokpánt

állítható hajlított sarokpánt

egyenes középpánt | állítható egyenes középpánt | hajlított középpánt | állítható hajlított középpánt

merevítő pánt sima / zárható | becsavarós pánt | csuklóspánt (zsanér) | középpánt harmónika ajtóhoz

talp nélküli pántcsap | oldalirányba állítható talp nélküli pántcsap | talpas pántcsap, állítható kiállású és oldalirányba is állítható

talpas pántcsap, fix | talpas pántcsap oldalirányba állítható | állítható kiállású talpas pántcsap

hagyományos forgórudas zsaluzárak egyszárnyú/kétszárnyú zsalugáterhez

„CLICK” típusú forgórudas zsalugáter

tolórúdvég forgórudas zsaluzárhoz

zároelem és zsaluzárny megálló

ellendarab

talpas zároelem

vízszintes tolózár

függőleges tolózár

SICURITY SLIM „ULTRA” lapos biztonsági tolózár

„Emberfejes” állítható zsalurögző

automata zsalurögző

talpas fogantyú

gombbal nyitható zsalugáter

Maestro Las 70 STD PBT RÁSZEGEZO zsalulevél -mozgató

Maestro Las 70 MI PBT BEÉPÍTHETŐ zsalulevél -mozgató





# Project



## Thema Pro

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt  
MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm B=217 mm C=40 mm 3. A=128 mm rozetta=31x62 mm 4. A=128 mm félkilincs takaró: 31x62 mm




DIN EN 1906 - PFB					
3	7	-	0	0	3 0 A



## Thema Pro Objekt 3

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt | MÉRETEK: 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm 3. A=128 mm rozetta=31x62 mm  
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók




DIN EN 1906 - PFB					
4	7	-	0	1	3 0 U

DIN EN 1906 - PFB					
4	7	-	0	0	3 0 A



## Thema Pro Objekt 4

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt | MÉRETEK: 1. A=128 mm B=220 mm C=40 mm; 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm; 3. A=128 mm D=52 mm  
A piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók



# Mit tudnak a projekt vasalatok?

A projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kialakítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:

### 1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott

### 2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt

### 3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott

### 4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:

olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.



## PRO OBJECT 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kollégiumokban vagy akár stadi-onokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.

## PRO OBJECT 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.



## TŰZGÁTLÓ T90

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.



# Maestro Longlife

A Maestro Longlife kilincseket elsősorban közintézmények számára terveztük és gyártottuk.



Számtalan hazai épületben: irodákban, rendelőkben, iskolákban, plázákban, gyárakban sikeresen bizonyították már kiváló minőségüket. A könnyebb átláthatóság kedvéért úgy döntöttünk, hogy kifejezetten tartós, DIN 3 vagy DIN 4 minősítéssel rendelkező kilincseink kapjanak egységes és könnyen érthető jelölést: ez lett a Longlife jel. Mivel ezek a kilincsek óriási igénybevételre készültek, a hétköznapi, lakáscélú használat során igen hosszú élettartamot bírnak ki, akár több évtizedig is hibátlanul működnek. Teljesítményüket német és más európai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.

www.kilincsek.eu



# Project

Az alábbi termékeink szintén rendelkezésre állnak **PROJEKT** és **TÜZGÁTLÓ** minősítéssel, a Thema kilincsnél bemutatott változatokban:



**Rondo Pro inox**

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt  
MÉRETEK: A=140 mm D=52 mm



**Image Pro inox**

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt  
MÉRETEK: A=133 mm D=52 mm



**Arco Pro inox**

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt  
MÉRETEK: A=130 mm D=52 mm




**Gino Pro inox**

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt  
MÉRETEK: A=135 mm D=52 mm




**1. Ursula rövidcímes alu F1 normál vagy tűzgátló**  
**2. Ursula tűzgátló fekete**

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. acél és műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. fekete  
MÉRETEK: A=145 mm B=170 mm C=45 mm



**1. Ursula alu F1 | 2. Ursula műanyag**

ALAPANYAG: 1. alumínium 2. műanyag | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. fehér, raktárról, más színek megrendelésre | MÉRETEK: 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=126 mm D=50 mm




**Christie alu F1**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: ezüst színre eloxált  
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm




**Christie alu F2**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: pezsgő színre eloxált  
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm



**Christie alu F4**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: antik színre eloxált  
MÉRETEK: A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm



**1. Savanna alu F1 | 2. Savanna alu F4**

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: 1. ezüst színre eloxált 2. antik színre eloxált  
MÉRETEK: A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm



**1. Eltolt gömb, inox | 2. Gömb alakú gomb, inox | 3. Hengeres gomb, inox | 4. Kerek gomb, alu | 5. Fix gomb rozettán eltolt, inox | 6. Fix-Fix gomb, inox | 7. Eltolt gomb, négyzetes, inox | 8. Négyzetes gomb, inox | 9. Fix gomb rozettán gömb PZ, inox**

ALAPANYAG: 1-3, 5-9. rozsdamentes acél 4. alumínium | FELÜLET: 1-3, 5-9. szálcsiszolt 4. ezüst színre eloxált | MÉRETEK: 1-6. és 8-9. D=50 mm 7. 51x51 mm



# Security

## Mantova

A Mantova keskenycímes bejárati kilincs a jól ismert és igen sikeres Ravenna kilincscsalád továbbfejlesztett utódja. A Mantova még biztonságosabb és a furatképe miatt jóval szélesebb körben rugalmasan alkalmazható alternatíva az igényes bejárati ajtókra.

### JELLEMZŐK

- csak belülről szerelhető átmenő csavarokkal, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cilinderlyuk körül, a nagyobb biztonság érdekében,
- a keskeny címet kifejezetten a dupla falcos bejárati ajtókhöz méreteztük,
- a cím furatképe megegyezik a piacon elterjedt alumínium bejárati kilincstípus furatképeivel, azzal csereszabatos, akár utólag is cserélhető erre,
- az eltolt gombnak köszönhetően nem ütközik a toknak és ezáltal nem sérül sem a gomb, sem az azt megfogó kéz,
- kilincs-kilincs és eltolt gombos változatban is kapható,

M

Az összes **Mantova piktogrammal** jelölt kilincsmoddellel kombinálható.

- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,
- egészen vastag, akár **110 mm vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,**
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),-90mm vagy 92mm kilincs - cylinder távolsággal, de valójában bármilyen méretben kapható,
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű),
- a lakkozott réz, bronz és szatén nikkel felületek a szokásosnál vastagabb és erősebb lakkozást kapnak, hogy jobban ellenálljanak a kopásnak és az időjárás-változásnak,
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz, a lekerekített és a szögletes dizájnhoz egyaránt: szögletes, de enyhén lekerekített sarkokkal terveztük meg,
- más kilincsmoddellel is rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincsel.

## Universal

Nagyon biztonságos, kiválóan variálható és jól bevált modellünk az Universal bejárati kilincsgarnitúra.


### JELLEMZŐK

- magas biztonsági fokozatú bejárati modell, MABISZ minősítéssel rendelkezik, csak belülről szerelhető átmenő csavarok segítségével, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cilinderlyuk körül és teljes külső cím alatt a nagyobb biztonság érdekében,
- 72mm, 90mm vagy 92mm kilincs - cylinder távolsággal kapható,
- a szatén nikkel változat cilindervédővel is rendelhető, kizárólag 90PZ méretben,
- kerek és eltolt Imola gombbal egyaránt rendelhető, utóbbinak köszönhetően nem ütközik a toknak és ezáltal nem sérül sem a gomb, sem az azt megfogó kéz,
- kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,

U

Az összes **Universal piktogrammal** jelölt kilincsmoddellel kombinálható.

- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű),
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz,
- más kilincsmoddellel is rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincsel.



NEW

### Mantova biztonsági grt.

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. rezeztett, lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkel (inox jellegű)  
MÉRETEK: B=248 mm C=28 mm E=78 mm F=138 mm

Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és eltolt gomb - kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben.



### Universal biztonsági grt.

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz 5. Szatén nikkel (inox hatású) | MÉRETEK: B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm  
Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, eltolt gombbal is, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 72PZ, 90PZ és 92PZ lyukasztással. Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilincsel választható, a képen pl. Futura, a Tolosa ill. a Thema kilincsel szerelve.



# Security



## FORTE szögletes biztonsági vasalat

**ALAPANYAG:** zamak és acél | **FELÜLET:** nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt), 2. króm perla (homogén, nem súrolt matt króm), 3. fényes króm, 4. titán (graftszürke jellegű)  
**MÉRETEK:** B=250mm C=52mm E=78mm F=138mm. Cím magassága: külső: 17mm; belső: 10mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 72PZ és 92PZ.



## FORTE szögletes biztonsági vasalat, cilindervédővel

**ALAPANYAG:** zamak és acél | **FELÜLET:** 1. fényes króm, 2. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt), 3. króm perla (homogén, nem súrolt matt króm), 4. titán (graftszürke jellegű)  
**MÉRETEK:** B=250mm C=52mm E=78mm F=138mm. Cím magassága: külső: 17mm, belső 10mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 72PZ és 92PZ.



## 1. Rio alu F1 biztonsági grt. 2. Biztonsági PAJZS grt. alu F1

**ALAPANYAG:** alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre eloxált | Méretek: 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm 2. C=42,5 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)

## Next rozsdamentes acél biztonsági grt.

**ALAPANYAG:** rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálciszított | **MÉRETEK:** B=248mm C=54mm E=78mm F=138mm | Gomb-kilincs és kilincs-kilincs kivitelben. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. 92PZ raktárról, 72PZ megrendelésre.



## Square-Cubo szögletes rozettás gombos biztonsági grt., cilindervédővel

**ALAPANYAG:** zamak és acél | **FELÜLET:** 1. titán (graftszürke jellegű) 2. matt króm 3. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt) 4. fényes króm | **MÉRETEK:** B=52mm, C= belső: 52mm, külső: 55mm. Alsó rozetta magassága: belső: 11mm, külső: 22mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Gomb-kilincs és kilincs-kilincs változatban.



## Salvo keskenycímes szögletes biztonsági grt.

**ALAPANYAG:** zamak | **FELÜLET:** 1. matt króm 2. fényes króm 3. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt) 4. súrolt bronz 5. króm perla 6. titán (graftszürke jellegű)  
**MÉRETEK:** B=250 mm C=35 mm E=78 mm F=138 mm Cím magassága: 10mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 72PZ, 90PZ és 92PZ.



## 1. Arno alu biztonsági grt. 2. Arno alu másodzár pajzs

**ALAPANYAG:** alumínium | **FELÜLET:** ezüst színre és antik jellegűre eloxált | **MÉRETEK:** 1. A=118 mm B=250 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm 2. furattávolság= 39 mm, B=100 mm, C=50 mm | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)




## 1. Biztonsági körrozetta 2. Biztonsági körrozetta cilindervédővel 3. Biztonsági pajzs 4. Biztonsági pajzs inox 5. Biztonsági pajzs fehér, antik barna

**ALAPANYAG:** 1-2, 4. rozsdamentes acél 3. réz 5. alu | **MÉRETEK:** 1-2. 52x11,5 mm 3. 30x70 mm 4. 30x70 mm A. ovális B. szögletes 5. 30x90 mm



## Savanna Vario keskenycímes bejárati alu grt.

**ALAPANYAG:** alumínium | **FELÜLET:** eloxált F4, F1 | **MÉRETEK:** A=130 mm B=246 mm C=31 mm F=138 mm E1=78 mm E2=21,5 mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ lyukasztással.





# Accessories

## 400-AS RENDSZER

egyszerű rendszer fa ajtókhöz, nagyon kedvező áron

100.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE

### RAKTÁRKÉSZLETRŐL

#### 1.) 400 / 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT

A stabil, megvezetett kocsiinak köszönhetően megbízható működés.

**A RENDSZER ALAP TARTOZÉKAI:** 2 m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2 görgős kocsi.

#### 2.) 400 / 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT

Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhöz optimalizált tengelyenként csapágyazott kocsiakkal. Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3 m sinnel is.

Sín önmagában



Sín oldalfali rögzítőelemekkel min. 4db/2m (külön rendelhető), oldalfali rögzítés: fa távtartóval



## ABS FÉKEZŐRENDSZER, univerzális

### 40 KG ÉS 80 KG

Elsősorban a 400/80-as rendszerhez ajánlott, illetve szinte bármely más, könnyen futó tolóajtó-vasalattal szerelhető, önálló fékező egység, (fa) ajtóra szerelhető, ajtónként 1 vagy 2 db (irányonként 1 db). Az ajtólap felső élére szerelendő.



## 500-AS RENDSZER

a profi és sokoldalú tolóajtó rendszer fa ajtókhöz

100.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE



### A LAKÁS DÍSZE:

Egy szép, fal előtt futó tolóajtó olyan, mint egy gyönyörű fa bútor. Az ilyen ajtókhöz kínáljuk a kiváló minőségű 500-as rendszert, amit halk és finom gördülés ill. hosszú élettartam jellemez, az innovatív rezgéscsillapítással ellátott, csapágyazott görgőknek hála (a képen). A sín falra vagy a mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszert a megújult, sínbe rögzíthető ABS fékező aszisztenssel ajánljuk, ami a puha csukódást garantálja.

### RAKTÁRKÉSZLETRŐL

#### 1.) 500/50: 50 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT

fém, stabil, megvezetett kocsi, 2 db átlósan elhelyezett, csapágyazott kerékkel: ez nagyon sima futást és hosszú élettartamot biztosít.

**A RENDSZER ALAP TARTOZÉKAI:** 2 m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2 görgős kocsi.

#### 2.) 500/80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT

ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 50 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhöz optimalizált 4 kerékű kocsiakkal.

### A MEGÚJULT 500-AS RENDSZER NYÚJTOTTA ELŐNYÖK



1 Tartós fém öntvény házas görgős kocsi, beépített gumi rezgéscsillapítóval, a simább és halkabb futás érdekében.

2 Az acél ajtólap-felfogató segítségével két irányból felakasztható az ajtó, így könnyebb a beépítése.

3 Továbbfejlesztett U-profilú sín, mely a görgős kocsi kerekeit tökéletesen megvezeti. Az eredmény: tökéletesen egyenes vonalú és még halkabb futás, hosszabb élettartam.

4 Stabilan rögzíthető, állítható erősségű végállás ütköző, így a különböző súlyú ajtókhöz precízen beállítható a finom csukódás (rugós).

## 1760-AS RENDSZER:

profi és sokoldalú tolóajtó rendszer üvegajtókhöz

100.000  
NYITÁSRA  
TESZTELVE

### RAKTÁRKÉSZLETRŐL

#### 1760/80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT

ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint az 500/80-as rendszer, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított üvegbefogó „krokodilpofákkal”, illetve a 8, 10 és 12 mm-es üveglapokhoz tervezett, állítható alsó megvezetővel szállítjuk. Egyaránt készleten tartjuk ABS-lassítóval szerelve és anélkül is. Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer szerkezetileg egy család, amiben eltérnek, az 59. oldalon található táblázatban foglalhatuk össze.



Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer szerkezetileg egy család, amiben eltérnek, az ebben a táblázatban foglalható össze:

	500/50	500/80	1760/80
<b>AJTÓSZÁRNY ANYAGA</b>	fa	fa	üveg
<b>AJTÓLAP MAXIMÁLIS TÖMEGE</b>	50 kg	80 kg	80 kg
<b>GÖRGŐS KOCSI</b>			
<b>ATJÓLAP-FELFOGATÓ</b>			
<b>AJTÓLAP MEGVEZETŐ (PADLÓHOZ RÖGZÍTETT)</b>			

Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer felépítése, ABS alternatívák, az 500/80-as rendszeren bemutatva

	500/80-AS ALAPRENDSZER	500/80 1ABS	500/80 ABSU	500/80 2ABS
ABS (fékezőasszisztens) nélkül				
1 db, az egyik görgőkocsival egybeépített ABS fékezőasszisztenssel, ezáltal lassítás és behúzás egy irányba (nyitás VAGY csukás irányába)	Ajtólap szélesség: min. 599mm (1760-asnál: min. 619mm)		Ajtólap szélesség: 714mm - 922mm (1760-asnál: 744mm - 952mm)	
2 görgőkocsival összeépített egyetlen univerzális ABS fékezőasszisztenssel, lassítás és behúzás két irányba (nyitás ÉS csukás irányába)	Ajtólap szélesség: min. 923mm (1760-asnál: min. 953mm)			

### 500 és 1760- as rendszer tartozékok

1. Sín önmagában, oldalfali rögzítés fa távtartóval

2. Sín oldalfali rögzítőelemekkel, min. 4 db / 2m (külön rendelhető)


3. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sinnel, állítható

4. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sinnel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel


5. Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sinnel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel, illetve méretre vágható acélszürke műanyag burkolat végzáró elemmel

6. Mennyezeti rögzítéshez: tolóajtó sín kétoldali alu F1 eloxált burkolatlemezzel

### 500-as rendszer



### 1760-as rendszer



# Accessories

## HARMONIKAAJTÓ-VASALAT



### RAKTÁRKÉSZLETRŐL

Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe beárazható sínben csúszik (a sítet nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtókhoz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban. Terhelhetőség: 50 Kg. Max ajtószélesség: 811/831mm (falc nélküli/falcos oldal).

## KIT-FUTURA: Gipszkarton falba építhető tolóajtó-vasalat MEGRENDÉLÉSRE

Egy falban futó tolóajtó a helytakarékoság nagymestere. A tolóajtó szárnya a falba tolható, így a teljes falfelület szabadon használható, akár 4-6m<sup>2</sup> terület is felszabadítható a lakásban. A Kit Futura gipszkarton falhoz használható, de vannak megoldásaink téglafalhoz is.

A gipszkarton fal szerkezetére épülő egység. Maximális ajtólap magasság: 211 cm. 65-100 cm lapszélességű ajtókhöz. Minden esetben méretre vágandó. Az 500-as rendszerrel szerelve, ABS-szel, 100 mm-es és 125 mm-es falvastagsághoz. A piacon az egyik legstabilabb és legfejlettebb rendszer, mivel a sín egy fa elembe van építve, mely elnyeli az amúgy is halk zajokat és rezgéseket. A termék nagy előnye, hogy a vasalat és a tolóajtók beszereléséhez és pontos beállításához egyetlen szakember elegendő! Egyedi megrendelés alapján téglá, kő, ytong falhoz is tudunk szállítani falban futó rendszereket.



### Tolóajtózár készlet

FELÜLET: 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. szatén nikkell 5. bronz

## EXTeRUS DESIGN MEGRENDÉLÉSRE

A modern lakások stílusos kiegészítője az Exterus vasalattal készült tolóajtó. A rendszert a formatervezett, high-tech mechanikai részletek látványos hangsúlyozása és kiváló minőség jellemzi. Üveg- és fa ajtókhöz egyaránt használható.

további információ:  
[www.maestro-toloajto.eu](http://www.maestro-toloajto.eu)  
[www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)

## SWING LIFE Eltolt forgáspontú nyíló vasalat MEGRENDÉLÉSRE

Egy különleges és nagyon látványos helykímélő megoldás: az ajtólap egy könnyed lökéstől lágyan a tok mellé a fal síkjára merőlegesen nyílik, fele az egyik szobába, másik fele a másikba. Így egy hagyományos ajtóhoz képest fele akkora helyre van szüksége a nyíláshoz, és mellette a falak is szabadon maradnak. Mindkét irányba nyitható, így kerekesszékekkel is könnyű az ajtón való áthaladás.

további információ: [www.maestro-toloajto.eu](http://www.maestro-toloajto.eu), [www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)



### 1-8. Tolóajtókagylók 9. Rejtett csavarozású kagyló műanyag alappal

FELÜLET: 1. réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. antik 5. inox 6-8. inox 9. több színben: réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz  
MÉRETEK: 1-5. 34x122 mm 6. inox, 40x120 mm 7. 70 mm 8. 70 mm 9. 40x125 mm



### 1. Harmonikaajtó-kagyló grt.

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott réz, fényes króm, súrolt bronz, szálcsiszolt króm MÉRET: 1. D=57mm

### Tupa szögletes tolóajtó-kagylók

ALAPANYAG: zamak | FELÜLET: 1. matt króm 2. fényes króm 3. fekete-króm 4. súrolt bronz  
MÉRET: 54x82mm illetve 55x115mm



## K20 DESIGN Egy igazi főszereplő MEGRENDÉLÉSRE

A lakás legfőbb díszé lesz az elegáns, csapágyazott K20 vasalattal szerelt tolóajtó. Különlegesen szép és nagyon egyedi megoldás az ajtószárnyak mozgására. Akár modern, akár klasszikus ajtóhoz tökéletes, üveg és fa ajtóhoz egyaránt. Az egyedi, kör alakú ajtóhúzókkal kiegészítve válik teljessé a tolóajtó elegáns megjelenése.

további információ: [www.maestro-toloajto.eu](http://www.maestro-toloajto.eu), [www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)



TUPAI



# Accessories




Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható pikto grammal jelölt kilincssel



1. Nr. 17000 üvegajtó zár | 2. Nr. 6003 ajtópánt (vízszintes) | 3. Nr. 8000 üvegajtópánt (függőleges)  
4. Nr. 18000 üvegajtó zár | 5. Nr. 8005 üvegajtó pánt (függőleges) | 6. Nr. 22000 toló üvegajtó-vasalat

ALAPANYAG: 1, 4, 6. rozsdamentes acél | 2, 3, 5. zamak | FELÜLET: 1. szálcsiszolt | 2-3. inox hatású | 4. szálcsiszolt | 5. inox hatású  
A tokoldali csapok nem részei a garnitúráknak, igény esetén külön lehet megrendelni. 8mm-es ajtókhöz.



## ÜVEGAJTÓ KIEGÉSZÍTŐK

1. Nr. 6009 Üveg Ajtószárny Padlózárral | 2. Art-A Ellendarab | 3. Art-I Ellendarab | 4. Art-I-L Ellendarab

ALAPANYAG: 1. réz 2-6. rozsdamentes acél | FELÜLET: 1. matt nikkel | 2-6. szálcsiszolt nikkel

NEW

# ISEO Libra Smart

## Elektronikus (okos) zárbetét

A Libra Smart egy elektronikus zárbetét, amely az Argo applikáció segítségével bluetoothos kapcsolaton keresztül okostelefonnal könnyedén programozható, és kártyával, trasponderrel, okostelefonnal vagy okosórával nyitható. Nagy előnye, hogy nem csak új ajtóknál, hanem az eredeti normál zárbetét egyszerű cseréjével, már meglévő ajtóknál is tökéletesen használható, és mivel elemmel működik, vezetékekkel sem kell bajlódni.

Az Argo APP segítségével villámgyorsan tudunk új kártyákat vagy telefonokat hozzáadni a felhasználók köréhez vagy letiltani felhasználókat, elvesztett vagy ellopt kártyákat, múltbéli használati listákat lekérni, távolról, akár 10m-ről jogosultságokat kezelni, illetve a rendszert frissíteni.

A Heavy-duty (erős igénybevételre kialakított) változat a leg-szélsőségesebb időjárási körülmények között is működőképes, fűrészbiztos és törésvédett betéttel van ellátva, IP 66, IP 67 és IP 69 védetségű fokozatot ért el.

### A Libra Smart cilindrbetétek különösen ajánlottak a következő felhasználási területeken:

- családi házakban,
- társasházakban,
- kisebb intézményekben: irodák, kereskedelmi vagy szerver helyiségek egyetlen bejáratánál.

### További tulajdonságok:

- max 300 felhasználót képes kezelni egyszerre,
- megjegyzi az utolsó 1000 használat adatait,
- 50.000 nyitást bír az elem, lemerülés előtt jelez,
- irodai nyitvatartási módban nem használja az elemet, ilyenkor folyamatosan nyitva van az ajtó,





# Accessories

## ROZSDAMENTES AJTÓHÚZÓK

Az alábbi ajtóhúzó típusok egy részét készleten tartjuk, nagyobb része egyedi megrendelésre vásárolható meg. A biztonság kedvéért a szállítási határidővel kapcsolatban kérjük minden esetben érdeklődjön vevőszolgálatunkon. Egyes modelleknél akár egyedi méreteket is le tudunk gyártani rövid határidőre.



1. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 2. Fa ajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os | 3. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os | 4. Fa ajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os  
5. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 90°-os | 6. Üvegajtóhoz egyoldalas felszerelőegység 45°-os | 7. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 90°-os | 8. Üvegajtóhoz kétoldalas felszerelőegység 45°-os

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Nr. 800 Thema 90° ajtóhúzó**

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	200*
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

\* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.  
1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Nr. 810 Thema 45° ajtóhúzó**

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

\* jelölt termékeinket raktárkészleten tartjuk.  
1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Nr. 841 Z 45° ajtóhúzó**

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Nr. 802 ajtóhúzó**

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**1. Nr. 831. 90° ajtóhúzó**  
**2. Nr. 831Z 45° ajtóhúzó**

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Nr. 802 K ajtóhúzó**

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Nr. 814 ajtóhúzó**

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Nr. 816 ajtóhúzó**

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
330	300
380	350

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Nr. 841 C ajtóhúzó**

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
500	300
600	400
800	600

MEGRENDÉLÉSRE: 3-4 HÉT



**Nr. 841 S ajtóhúzó**

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600

MEGRENDÉLÉSRE: 1-2 HÉT



**09050 inox** Elsősorban párban szerelhető.

ÁTMÉRŐ 32 mm	
furattáv	
300	


MEGRENDÉLÉSRE: 1-2 HÉT



**09010 inox** Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető, akadálymentes WC-kbe, fürdőkebe kapaszkodóként kifejezetten ajánlott.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
furattáv	400* és 600*mm

# Accessories




## TOVÁBBI MAESTRO AUTOMATA KÜSZÖBÖK: kétszárnyú ajtóhoz, tolóajtóhoz, üvegajtóhoz, tűzgátló küszöbök

## Planet<sup>swiss</sup> PRÉMIUM MINŐSÉGŰ AUTOMATA KÜSZÖBÖK


Mint a gyár hivatalos magyarországi forgalmazója, a svájci PLANET prémium kategóriájú automata küszöbök teljes választéka megrendelhető cégünknel.

- 7 év gyártói garancia
- Minden termék Rosenheim-i minősítéssel rendelkezik
- Egyetlen talajra
- Tűzgátló ajtókhöz
- Üvegajtókhöz
- Passzív házakhoz, vagy fürdőszobába:  
hang-, hőszigetelő és tűzgátló, de a szellőzést biztosítja.




### Trend bemarható automata küszöb

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával,  
3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 32 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 35 dB)




### Chronoseal 15x30 bemarható automata küszöb

- Fa ajtókhöz és fém biztonsági ajtókhöz
- szerelhető alulról csavarokkal vagy az ajtó élén is rögzíthető
- kioldógomb: lekerekített nejlón
- olajfékkel késleltetett csukódás: csak akkor zárja le az ajtó alatti rést, amikor az ajtó teljesen becsukódott, így elkerülhető a sűrűlódás és az abból adódó kellemetlen hanghatás
- kiegészíthető konkáv küszöbvel a még tökéletesebb zárásért
- 200.000 nyitásra tesztelve
- 51,5 dB hanggátlás
- maximálisan zárható rés: 12 mm



### Asdromax bemarható automata küszöb


- fa és fém ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával,  
3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás



### Applique utólag szerelhető automata küszöb


- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és ezüst színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető

## REJTETT AJTÓPÁNTOK



### K6200 T30

Stabil zamak öntvény pánt, univerzális tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/45kg és 3 db pánt/60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság.




### K8000 T30

Forradalmi újításokat tartalmazó rejtett pánt, részben a rendkívül ellenálló acél alapanyaga, részben pedig a környezetbarát gyártási technológia miatt. Az alapanyagának köszönhetően a korábbiaknál tartósabb, a hidegnek, tűznek, használatnak jobban ellenálló termék született. Univerzális kivétel, nincs külön jobbos vagy balos. Csavarral rögzíthető takaróval, készletrel matt króm színben. Teherbírás: 60 kg, 2 pánttal 3 dimenzióban állítható, 180°-ig nyitható. Minimális ajtóvastagság 38 mm. T30 Tűzgátló minősítéssel.




### Mistral homlokzati bejárati kilincs grt, 3 csapok

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: porszört fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben | MÉRETEK: A=125 mm B=245mm C= 32mm E1= 78mm, E2=21,5mm F=138mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. Rugó nélkül szerelhető, 92 PZ lyukasztással.



### K2400 T30

Stabil zamak öntvény pánt. Univerzális, azaz nincs külön jobbos és balos. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/40 kg és 3 db pánt/52 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság. Tűzgátló minősítéssel.



### K5080 T30

Stabil, zamak testű pánt, matt króm felületű, csavarral rögzíthető takaróval, univerzális kivétel (nincs külön jobbos és balos). Teherbírás: maximum 90mm ajtólap szélesség és 2100mm magasság mellett 2 pánttal max. 80kg, 3 pánttal max 100kg. Tűzgátló minősítéssel.



### Mistral ablakkilincs

ALAPANYAG: alumínium vagy műanyag  
FELÜLET: porszört fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben. Zárható változatban is (kulccsal), 35mm, 40mm, 45mm-es csappal.



# Accessories



## Egyedi pictogramok

Egyedi megrendelésre, akár hozott rajz alapján | ALAPANYAG: műanyag | FELÜLET: szálcsiszolt ezüst, bronz, kérésre egyedi színben is rendelhető



## 1. Pinocchio, félkilincs | 2. Pinocchio, T-kilincs

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz  
MÉRETEK: 1. A=59 mm B= 67 mm C= 25 mm 2. A= 98 mm B= 67 mm C= 25 mm  
tengely metszet: 6x6 mm, 7x7mm ill. 8x8 mm-re bővíthető



## 1. Gombok, fix és forgó

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: lakkozott, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkal, patinás  
MÉRETEK: D=50 mm




## 1. Feliratok | 2. Piktogramok

ALAPANYAG: réz | FELÜLET: 1. lakkozott, fényes króm, szálcsiszolt króm 2. lakkozott



## Piktogramok, rozsdamentes acél

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | FELÜLET: szálcsiszolt | MÉRETEK: 75 mm



## Kör és ovális rozetták blind, OB, PZ, BB, WC

ALAPANYAG: réz, rozsdamentes acél, alumínium  
FELÜLET: többféle



## Ajtószámok, házzszámok, betűk

ALAPANYAG: 1. réz 2. rozsdamentes acél | FELÜLET: 1. lakkozott 2. szálcsiszolt acél  
MÉRETEK: 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



## Ajtópántsapkák sima, díszes és szögletes

ALAPANYAG: 1. 2. réz ill. alumínium 3. réz vagy zamak | FELÜLET: 1-2, lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, patinás, antik (csak sima), súrolt bronz, illetve alu F1 és F4  
3. fényes króm, matt króm, nikkal perla, titán, fekete | MÉRETEK: belső átmérő 15mm és 16mm (az alumíniumok csak 16-os méretben)



## Levélbedobók

FELÜLET: lakkozott, súrolt bronz, fényes króm, szálcsiszolt króm  
NYÍLÁSMÉRET: 205x45 | TELJES MÉRET: 255x75 mm

## Levélbedobó inox A4, ovális és szögletes

ALAPANYAG: rozsdamentes acél  
NYÍLÁSMÉRET: 265 mm | TELJES MÉRET: 334 mm

részletek: [www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)

### Bababiztonsági termékek

A DREAMBABY® bababiztonsági termékekkel megvédhetjük gyermekeinket az esetleges sérülésektől, balesetektől, melyek otthonuk, környezetük megismerése során érhetik őket. A DREAMBABY® az egyik legkedveltebb nemzetközi bababiztonsági márka, kiváló minőségű termékekkel.


BÚTORZÁRAK, FIÓKZÁRAK, SAROKVÉDŐK, KONNEKTORVÉDŐK, CSÚSZÁSGÁTLÓK, AUTÓS TERMÉKEK, STB.

### Garázsrendező program

RENDEZETT TÁROLÁS KIS HELYEN, AKASZTÓK, KAMPÓK SEGÍTSÉGÉVEL

A falhoz és a plafonhoz rögzített kampók és akasztók segítségével végleges helyet találhatunk a garázsban vagy tárolókban a kerékpároknak, létráknak, téli gumiknak, kerti szerszámoknak vagy akár az év nagy részében használaton kívüli szezonális sporteszközöknek.

részletek: [www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)





# Accessories



MEGRENDÉLÉSRE



**Master Lock**

Kiváló minőségű lakatok, rakomány-rögzítők, kerékpár- és motorzárak stb, mindennapi és professzionális felhasználásra egyaránt.

## Szállodai ajtózárr

Érintőkártyás elektromos off-line ajtózárr  
 FELÜLET: rozsdamentes acél hatású  
 AJTÓVASTAGSÁG: 38-70mm | ELEM ÉLETTARTAM: kb. 12 hónap.


# Mágneses bevésőzárak

Mágneses bevésőzárak: zárás mágneses elven, halk működés, kilincs lenyomása nélkül bezár, kedvező ár.




## B 4 mágneses bevésőzár

90BB, 85PZ, 90WC | A=50 mm | Zárólemezek: lásd az árlistában



## B-EVO mágneses bevésőzár

90BB, 90PZ, 90WC | A=50 mm




## YUGO mechanikus bevésőzár

90BB, 90PZ, 90WC | A=50 mm



## Ajtóütközők

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold, réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz, szatén nikkel (inox) | 2. U.F.O. inox, nem rögzíthető, 91x35 mm | 3. IGLOO INOX | 4. GOMBA NAGY inox, 30 x 40 mm  
 GOMBA KICSI inox, 25x25mm 6. FALI szatén nikkel, 28x70 mm | 7. FALI inox, 26x77 mm | 8. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ inox, kicsi: 22x30mm, nagyobb: 28x44mm  
 9. AJTÓKITÁMASZTÓ taposós, szatén nikkel, 127 mm 10. MÁGNESES AJTÓÜTKÖZŐ inox, szélesség=54mm | 11. GOMBA MINI AJTÓÜTKÖZŐ, D=19mm  
 12. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐK, zamak, 20x20 mm, több felülettel: fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete



## Szellőzőrács

ALAPANYAG: alumínium | FELÜLET: Fehér porszórt, illetve Alu F1 (ezüst színre eloxált), F3 (arany színre eloxált), F4 (bronz színre eloxált)  
 MÉRETEK: Több méretben kapható, részletek az árlistában.



## Küszöbsín, Ajtóvédő lemez

ALAPANYAG: réz ill. rozsdamentes acél  
 FELÜLET: lakkozott réz, fényes acél, szálcsiszolt acél  
 MÉRETEK: Több méretben kapható, részletek az árlistában.



# Accessories



## 1. Oroszlános kopogtató | 2. Urna alakú kopogtató

ALAPANYAG: réz  
 FELÜLET: 1. bronz és lakkozott réz 2. lakkozott réz  
 MÉRETEK: 1. 90x150 mm 2. 100x190 mm

NEW

## Digitális kitekintő



A digitális kitekintő egy régi hasznos termék XXI. századi újragondolása: az LCD monitornak köszönhetően könnyebben és jobban látható bentről az ajtó előtt álló, szeretettel várt vagy éppen hivatlan látogató. Praktikus megoldás időseknek, gyerekeknek, mozgássérülteknek, s egyben az ajtó modern dísze is ez a kis képernyő. A meglévő kitekintő helyére fúrás és megmunkálás nélkül könnyen behelyezhető.

KIJELZŐ: 3,2 TFT, ajtólapvastagság: 38-110 mm | KITEKINTŐ ÁTMÉRŐ: 14-22 mm, MŰKÖDTETÉS: 2 db AAA elem | ŰZEMIDŐ: bekapcsolástól számított 10 mp, majd automatikusan kikapcsol

NEW



## Ajtópánt inox csapágyazott

ALAPANYAG: rozsdamentes acél  
 MÉRETEK: 90x65x2,5 BALOS illetve JOBBOS kivétel

## Biztonsági ajtónyitás-határoló

ALAPANYAG: szatén nikkell  
 NYÍLÁSMÉRET: 140x64 mm




## Bemutatóablak, kínálók

1. Garázsprogram fali display | 2. Akciós termékkínáló konténer, feles | 3. Bababiztonsági kínáló, asztali | 4. Négyoldalas mintaállvány | 5. Kétoldalas mintaállvány | 6. Akciós termékkínáló állvány

## TÁRGYMUTATÓ

Alt Wien	36	Fenix Mandelli	24	Lord Mandelli	45	Riviera	39
Anika	12	Fiona	33	Madeira	41	Romantica kov.	47
Anna	43	Flora	43,44	Malaga	39	Rondo Antigerm	23
Antigerm	23	Florida	7	Mandelli	24,45	Rondo Pro	8,54
Arco	10,54	Forte bizt.	58	Mantova	56	Salvo bizt.	58
Arizona	8	FSB	25	Marco	41	San Remo	13
Arno bizt.	59	Fusilla Mandelli	24	Marena	17	Savanna	55
Athena	49	Futura	33	Marika	31	Savanna Vario bizt.	59
Blues	17	Galaxy	32-33	Metro	7	Serrano kov.	46
Borneo	7	Genova	49	Michelle	42	Serrano Vario	49
Bretagne kov.	47	Cino 10 és	9,54	Mistral	69	Sofia	30-31
Buraco	15	Giulia	9	Monaco	49	Sorrento	39
Cairo	15	Golf	29	Monarchia	37	Square Tupai	16
Cairo Eco	13	Gombok	55,71	Next bizt.	59	Square-Cubo bizt.	58
Carmen	16	Hummer	7	Norma Mandelli	45	Stefania	37
Castello	38	Ice antracit	19	Oregon	8	Stylus	11
Castiglia Mandelli	45	Ice matt króm	18	Pallas	12	Thema Antigerm	23
Christie	55	Image	10,54	Panama	9	Thema Pro	8,52
Cinto	17	Imola gomb	27	Paris	37	Toledo	39
Claudia Vario	34	Innsbruck ajtóhúzó	49	Phaedra	34	Tolosa	40
Colorado	6	Italia	20	Pinocchio	71	Twee Mandelli	24
Cool	31	Korfu	49	Polaris	27	Universal	57
Corsa	21	Kyra	26	Pop	6	Ursula	54
Corsa fekete SOFT	19	Laguna	15	Porto	34	Valentina réz	38
Cube	17	Lapozettások	22	Prisma	21	Valentina pat. réz	38
Cubic	7	Light króm	18	Pura	20	Valentina antik fehér	44
Daniela eco inox	13	Light matt króm	18	Q-Arte	19	Valentina kovácsoltvas	46
Daniela króm- matt króm	13	Light szatén nikkell	12	Q-Mini	19	Venere	18
Detroit	27	Linea	33	Quadra Antigerm	23	Vesta	12
Diana kov.	48	Linha Q3 króm-fekete	15	Quark ajtóhúzó	19	Vittoria	43
Diana pat. réz	40	Linha Q3 Swarovski	14	Raffaella	28-29	Viva	11
Elypse	9	Link Mandelli	24	Rimini	11	Wien	42
Esprit Vario	13	Lissabon	49	Rio bizt.	59	Winter	12





[www.kilincsek.eu](http://www.kilincsek.eu)

Mi szívesen segítünk!