



**Az én  
otthonom...**

---

**SYNEGO ABLAKOK**

A jó közérzet a meleggel kezdődik

---

Akár  
**50%-kal**  
jobb hőszigetelés

... ahol  
kellembes  
meleg van



# KELLEMES MELEG, ALACSONY FŰTÉSI KÖLTSÉG

## Az energiafogyasztáson spóroljon, ne az ablakon!

Az új SYNEGO ablak az ideális megtakarítási program. A jelenlegi standard ablakokkal szemben a SYNEGO akár 50%-kal jobb hőszigetelést nyújt. Érzékelhetően csökkentheti a fűtési költséget és növelheti ingatlana értékét – ma, holnap és holnapután.


A régi ablakok a lakóépületek energetikailag leggyengébb pontjai. Rosszul szigetelnek, és műszaki szempontból többnyire már jócskán elavultak. A következmény: a drágán kifizetett fűtési energia az ablakokon keresztül kárba vész.

### A SYNEGO ablak megéri az árát.


A SYNEGO kiváló hőszigetelő tulajdonságának köszönhetően az Ön energiafogyasztása rögtön az első naptól csökken. Ezután nyugodt lehet a fűtésszámlák és az energiaár-emelkedések miatt.

### Akár 50%-kal jobb hőszigetelés

a jelenlegi standard ablakokkal\* szemben



Forrás: Stiftung Warentest (fogyasztóvédelmi alapítvány)



Számítás: 25 m<sup>2</sup> ablakfelület; fűtőolaj-fogyasztás 25 év alatt; fa ablak  $U_w = 2,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ , standard ablak  $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; SYNEGO  $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

\* standard ablak  $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; SYNEGO  $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$



...ahová csak  
a szép álmok  
juthatnak be



# MARADJON OTTHONA ZAVARTALAN

## A SYNEGO ablakkal kirekeszti a zajt

Hangos közlekedési zaj, a szomszéd fűnyírója – Önt nap mint nap hangos zajok veszik körül. A SYNEGO egyszerűen kizárja a zajt, és otthona a nyugalom szigetévé válik.

### A SYNEGO ablakok kiiktatják a zajt.


Érezze magát jól – függetlenül attól, hogy mennyire hangos a környezete. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a rendszeres közlekedési zajterhelés számottevően megnöveli a szív- és érrendszeri megbetegedések

kockázatát. Zárja ki otthonából a stresszkeltő zajt. A SYNEGO visszaadja Önnek a kikapcsolódáshoz szükséges nyugalmat.

### Akár 22-szer kevesebb zaj

az egyedi hanggátló intézkedéseknek köszönhetően

#### 22-szeres zajcsökkentés



Forrás: [www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel\\_laermpegel.html](http://www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html)





*... ahol semmitől  
sem kell félni –  
kivéve néha tőlem*



## ÉLVEZZE A BIZTONSÁGOT

A SYNEGO ablakkal biztonságban érezheti magát

Az otthon biztonságot, kényelmet, nyugalmat és meghittséget jelent.  
A SYNEGO ablakoknak köszönhetően Ön biztonságban érezheti magát.

### **A SYNEGO-val értékes perceket nyer.**

A betörések 80 %-a könnyen hozzáférhető ablakokon és ajtókon keresztül történik. A betörések több mint egy harmada csak sikertelen kísérlet marad a megerősített biztonsági technikának

köszönhetően. Védje otthonát a könnyen hozzáférhető ablakok és ajtók megerősítésével. A betörők azonnal könnyebb cél után néznek, ha egy ablakot nem tudnak másodpercek alatt felfeszíteni.





www.sj

### Akár 10-szer hatékonyabb betörésvédelem

egy betörésvédelem nélküli ablakhoz képest



RC 1 ellenállósági osztály



RC 2 / RC 2N ellenállósági osztály



RC 3 ellenállósági osztály

Védelem nélkül.  
Gyorsan kifizethető



Egyszerű védelem



Fokozott védelem  
egyszerű szerszámok esetén



Fokozott védelem  
nehéz szerszámok esetén



# GYEREKJÁTÉK A TISZTÍTÁSA

Szennytaszító és könnyen ápolható a HDF formulának köszönhetően




A High Definition Finishing (HDF) felületnek köszönhetően az ablak nap mint nap újként tündököl. A nagy komplexitású formula lezárja a felületet és összehasonlíthatatlan csillogásról gondoskodik. Az Ön ablakai nem csak hosszabb ideig maradnak tiszták, hanem lényegesen könnyebben is tisztíthatók.

## Az Ön HDF ablakai.

A HDF formula titka a speciális receptúrában és a javított gyártási eljárásban rejlik, melyeket tapasztalt mérnökeink intenzív kutatómunkával


fejlesztettek ki. A felület érezhetően simább, összehasonlíthatatlanul magas fénye pedig ámulatba ejtő.

### Hagyományos ablakfelület



A durvább struktúrákban könnyebben megtelepül a szennyeződés és nehéz azt eltávolítani.

### SYNEGO ablakfelület



A HDF technológia jelentősen simább felületet eredményez, amelyen nehezen tapad meg a szennyeződés.

## Ragyogó szépség és tartós üzembiztonság.

A SYNEGO ablak nem csak ragyog, hanem hosszú éveken át megőrzi teljes fokú működőképességét. Speciális tömítésrendszerünk megvédi Önt a huzattól és nedvességtől, valamint optimális záróerőről is gondoskodik. Ön sokkal könnyebben nyitja és zárja az ablakait – nagy erőfeszítés nélkül.





*... ahol  
mindig marad időnk  
új felfedezésekre*

# TARKA SOKSZÍNŰSÉG SYNEGO ABLAKOKKAL

## Váltsa valóra az ablakkal kapcsolatos elképzeléseit

Az első benyomás számít az ablakoknál is. Ezért a SYNEGO ablakkal valóra válthatja személyes elképzeléseit: sugárzó fehér, meleg fadekorok strukturált felületekkel, vagy divatos teli színek.

### Több mint 220 szín



















































A teljes színválasztékot megtalálja a szakkereskedőknél

### Élénk, tartós színek.

Bizonyára megtalálja kedvenc színét a több mint 220 színből álló, nagy választékban. A belső- és külső oldal színe lehet különböző – pl. kívül antracit, belül klasszikus fehér.

Bárhogyan is dönt, biztosra veheti, hogy ablakai évek múltán is ugyanolyanok lesznek, mint az első napon. Mert a SYNEGO szintartó és időjárásálló.

### Színválaszték.

<b>Fa</b>	 Sierra	 Winchester XA	 Világos tölgy 1	 Golden Beech	 Oregon	 Sötét tölgy 1
 Aranytölgy	 Mahagóni	 Cherry Blossom	 Rustic Cherry	 Macore	 Soft Cherry	 Mocsári tölgy
 Hegyi fenyő	 Siena PN	 Douglasie	 Mocsári tölgy 2	 Ír tölgy	 Siena PR	 Dió
<b>Uni színek</b>	 Sárga	 Szignál vörös	 Oxidvörös	 Barnásvörös	 Bordó viola	 Ultramarinkék
 Szignál kék	 Türkizkék	 Messzekék	 Mohazöld	 Fűzöld	 Opálzöld	 Kekiszürke
 Mókusszürke	 Mohaszürke	 Grafitszürke	 Okkerbarna	 Rézbarna	 Vörösbarna	 Krémfehér
 Sima szürke	 Bazaltszürke	 Palaszürke	 Antracit	 Szürke	 Szignál szürke	 Kvarcszürke
<b>Alu</b>	 Alux DB 703	 Alux antracit	 Szálcsiszolt alumínium			





*...ahol  
mindig kitalálunk  
valami újat*





... ahol egyszerűen  
a legszebb



## TERVEZZE MEG AZ ABLAKAIT

Teljesen a saját ízlése szerint



Nagy, kicsi, szögletes vagy kerek – a SYNEGO ablakok számtalan építészeti kialakítás lehetőségét kínálják Önnek.

### Teljes kialakítási szabadság.

Egy ablaknak nem kell mindig téglalap alakúnak lennie. Egyenes, íves vagy kör alakú – a SYNEGO sok lehetőséget kínál. Díszítőelemek, szárnyosztók

vagy kreatív ablakosztások tovább hangsúlyozzák az egyediséget. Így a SYNEGO régi épületek felújításánál és új építésnél egyaránt tökéletes választás!







*... ahol természetesen  
a legjobban érezzük magunkat*





# KLÍMAVÉDELEM AZ OKOS TECHNIKÁNAK KÖSZÖNHETŐEN

## Otthona és a környezet érdekében

A SYNEGO ablakok átgondolt, fenntartható megoldást jelentenek. Ez jó érzés.

### Teljesen fenntartható.


Az anyag- és energiafelhasználást a termék teljes életciklusára kiterjedően vizsgáljuk. Újrahasznosítási koncepciónk keretében az ablakokat visszavesszük újrafeldolgozásra. A kinyert alapanyagokat feldolgozzuk, majd bekerülnek a gyártási folyamatba - minőségcsökkenés nélkül.

Magában a gyártási folyamatban számos módon csökkentjük az energiaigényt. Hiszen a környezeti-kímélés legjobb módszere az alacsony szintű erőforrás-felhasználás.



**1.000.000 kg CO<sub>2</sub>-dal kevesebb éves kibocsátás**

újrahasznosított nyersanyagok alkalmazása által



**Három rétegű szigetelő üvegezés, üvegvastagság 51 mm-ig**  
7-kamrás tok, 6-kamrás szárny **a jó szigetelésért**

Tömítések: megbízható védelem a **huzat és nedvesség ellen**  
**Opcionálisan harmadik tömítési sík** (kialakítási változat)

Keskeny látszó szélesség (117 mm)  
**nagy üvegfelületekért**

80 mm-es beépítési mélység -  
**kompakt kialakítás**

Műszaki adatok		Ütközőtömítés	Középtömítés
Hőátbocsátási tényező, keret		U <sub>i</sub> 1,0 W/m <sup>2</sup> K-ig	U <sub>i</sub> 0,94 W/m <sup>2</sup> K-ig
Hőátbocsátási tényező	Üveg (U <sub>g</sub> érték)	Hőátbocsátási tényező, ablak (U <sub>w</sub> érték)	
	0,8 W/m <sup>2</sup> K	0,94 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K
	0,7 W/m <sup>2</sup> K	0,87 W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/m <sup>2</sup> K
	0,6 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K
	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,74 W/m <sup>2</sup> K	0,72 W/m <sup>2</sup> K
	0,4 W/m <sup>2</sup> K	0,67 W/m <sup>2</sup> K	0,66 W/m <sup>2</sup> K
Hanggátlás	R <sub>w,p</sub> = 46 dB-ig		
Betöréssel szembeni ellenállóság	RC 3-ig		



Tapasztalatainkkal és know how-nkkal aktívan támogatunk szervezeteket és kezdeményezéseket. A VinylPlus tagjaként például önként vállaljuk, hogy 2020-ig határozottan fenntarthatóvá tesszük termelésünket.