

Übersicht Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



Amsterdam
PSK-E0400
Seite 844



Atlanta
PSK-0530
Seite 844



New York
PSK-0810
Seite 845



Paris
PSK-037,
PSK-E038
Seite 847



Toulon
PSK-0737
Seite 849





Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe





mehr als üblich **duraplus**®

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€				
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7 32-42 M5 x 45/50	11544405 48,23			10	60



Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar, für Fenstertüren:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	10766587 46,02	10766624 48,23	10766641 43,84	2	20





Secustik®
VarioFit®

Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	10761014 20,93	10761057 21,94	10761073 19,94	10	40



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

New York - PSK-0810S/US10 100NM

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®** + **Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100;** erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



19

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	10765701 44,62	10765736 46,72	10765752 42,48	2	20



Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe



Secu100®

■ New York - PSK-0810S/U10 100NM


HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®**, abschließbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	35 ohne	3371641 39,49	3371659 41,39	3371667 37,62	2	20



Secustik®
VarioFit®

■ New York - PSK-0810/US10


HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

duraplus®



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.	
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10783432 19,53	10783475 20,46	10783491 18,59	10	40





New York - PSK-0810/U10

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	35 ohne	3371675 18,49	3371683 19,37	3371691 17,60	10	40



Paris - PSK-037S/U11Z 200NM

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu200®**, abschließbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200;** erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	35 M5 x 45	2720706 50,26				2	20

Secu200®



19

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe

Paris - PSK-037/U11


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	35 M5 x 40	761104 23,61				2	20



Paris - PSK-E038Z/US956

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff, Stück	10	32-42 M5 x 45/50	11567909 48,23				1	10



Secustik®
VarioFit®



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Toulon - PSK-0737S/US947-1 100NM

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100® + Secustik®** und **VarioFit®**, abschließbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	10790106 47,29	10790131 49,53	10790149 45,03	10790157 45,03	2	20



Secustik®
VarioFit®

Toulon - PSK-0737/US947-1

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** und **VarioFit®** für Fenstertüren:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



19

Beschreibung	Nocken Ø	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7 32-42 M5 x 50/55	10790042 22,20	10790077 23,24	10790085 21,14	10790093 21,14	2	20







Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



Amsterdam

HS-E0400

Seite 856



Atlanta

HS-(M)0530

Seite 857



Austin

HS-4615

Seite 859



Brest

HS-0739

Seite 859



Dallas

HS-0643

Seite 860



Paris

HS-E038

Seite 861



Tôkyô

HS-571

Seite 862



Toulon

HS-0737

Seite 863





20

Hebe-Schiebetür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus**[®]

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff)	75-80	10x128	69	11622222 259,58			1	4



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	69	11622210 136,81			1	4
			UG	11622209 136,81			1	4



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.




Atlanta - HS-0530/431N-AS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung	75-80	10x128	Lochung/ Abstand	F1			F9			F9016			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff)			69	11641691 86,66	11641800 90,77	11641848 82,52						1	4	



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.




Atlanta - HS-0530/431N-AS/422

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung	75-80	10x73	Lochung/ Abstand	F1			F9			F9016			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)			69	11641873 50,83	11642014 53,25	11642087 48,41						1	4	
			UG	11641976 50,83	11642026 53,25	11642099 48,41						1	4	



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.

20

Atlanta - HS-M0530/431N-AS

duraplus®




HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	75-80	10x128	Lochung/ Abstand	F41-R	F49-R	F77-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff)			69	11642294 230,59	11642361 230,59	11642385 266,06	1	4



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.

Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423

duraplus®




HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	75-80	10x73	Lochung/ Abstand	F41-R	F49-R	F77-R	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)			69	11642403 134,78	11642713 134,78	11642476 155,53	1	4
			UG	11642415 134,78	11642427 134,78	11642506 155,53	1	4



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.

Neu




Austin - HS-4615/4610/461

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Flach-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: die Garnitur muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-1	F31-1	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Flach-Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	80-85	10/50		11791755 434,72	11789049 790,40	11789086 395,20	11789074 395,20	1	4
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
Flach-Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	80-85	10/50		11789098 434,72				1	4




Brest - HS-0739/431N-AS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff)	75-80	10x128	69	11659208 89,75	11659282 94,04	11659312 85,49	1	4



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.

20

Brest - HS-0739/431N-AS/422


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	 69	11659154 52,39	11659233 54,89	11659300 49,89	1	4
			UG	11659129 52,39	11659221 54,89	11659294 49,89		

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.



Dallas - HS-0643/419N-AS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff)	75-80	10x128	 69	11642166 108,21	11642178 113,36	11841595 103,06	1	4

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.



Dallas - HS-0643/419N-AS/420

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	 69	11642185 61,62	11642233 64,56	11841606 58,68	1	4
			UG	11642191 61,62	11642245 64,56	11841618 58,68	1	4

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.



Paris - HS-E038F-25/431N-AS

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff)	75-80	10x128	 69	11631053 259,58	1	4

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.



20

Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F31-1/F69			P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€					
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73		69	11630930			1	4
			UG		11630899			1	4



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.


Tôkyô - HS-571/419N-AS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff)	75-80	10		69	11619727	11619764	11619776	1	4
					80,55	84,37	76,70		



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.

Tôkyô - HS-571/431N-AS/422


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung	75-80	10x73	Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)			69	11620249 47,79	11620390 50,05	11621692 45,50	1	4
			UG	11620183 47,79	11620365 50,05	11621576 45,50	1	4



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.

Toulon - HS-0737/419N-AS


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung	75-80	10	Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Griff/Griff)			69	11600238 86,48	11600299 90,61	11600287 82,37	1	4



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.

20

■ Toulon - HS-0737/419N-AS/420


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, außen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: außen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift lose, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Hebe-Schiebetür-Garnitur (Muschel/Griff)	75-80	10x73	 69	11600548 50,75	11600573 53,17	11600585 48,33	1	4
			UG	11600445 50,75	11600494 53,17	11600524 48,33		



Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe ab S. 956.