




7



## Produktlinie duravert®

für exklusive Ansprüche



**Acapulco**  
M1558  
Seite 312




**Athinai**  
M156  
Seite 312



**Genova**  
M1535  
Seite 313



**Las Vegas**  
E1440  
Seite 313



**Schlüssel-  
rosetten**  
(E/M)19S  
Seite 314





## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



**Amsterdam**  
(E)1400  
Seite 318



**Bonn**  
(E)150  
Seite 320



**Dallas**  
(E)1643  
Seite 321



**Liège**  
1540  
Seite 323



**Liverpool**  
(E/M)1313  
Seite 323



**London**  
113  
Seite 325



**Luxembourg**  
1500  
Seite 325



**Marseille**  
(E)1138  
Seite 326



**New York**  
1810  
Seite 328



**Paris**  
(E)138  
Seite 328



**Rotterdam**  
1401  
Seite 331



**San Francisco**  
(E)1301  
Seite 332



**Stockholm**  
(E)1140  
Seite 334



**Trondheim**  
E1430  
Seite 336



**Verona**  
1510, E1800  
Seite 336



**Vitória**  
1515  
Seite 337





für exklusive Ansprüche **duravert®**



Schnellstift

## ■ Acapulco - M1558/52


duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F42/F69		F74-R		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€		Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42	3557613 <b>96,88</b>		3557621 <b>100,59</b>		1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken		8/42	3557630 <b>96,88</b>		<b>3557656</b> <b>100,59</b>		1	10
		10/52	3556590 <b>99,61</b>		3557269 <b>103,32</b>		1	10



Farbvarianten:



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Schnellstift

## ■ Athinai - M156/19


duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F49R/F98R		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42	3557808 <b>84,81</b>		1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken		8/42	<b>3557841</b> <b>84,81</b>		1	10
		10/52	3555221 <b>87,54</b>		1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Schnellstift

### ■ Genova - M1535/19


duravert®

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung	8/42	F45-R		F75-R		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	3558472 <b>73,42</b>	3558481 <b>79,07</b>			1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>3558499</b> <b>73,42</b>	3558501 <b>79,07</b>			1	10
	10/52	3557103 <b>76,15</b>	3557138 <b>81,80</b>			1	10



Farbvarianten:



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®



Schnellstift

### ■ Las Vegas - E1440Z/19


duravert®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung	8/42	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	3555802 <b>56,26</b>		1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>3555811</b> <b>56,26</b>		1	10
	10/52	3555790 <b>58,99</b>		1	10





## E19S


duraver<sup>®</sup>

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):

- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Lochung	F69	F77-R	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schlüsselrosette, Stück		3028674 <b>11,28</b>	<b>3555992</b> <b>19,19</b>	5	30



Resista<sup>®</sup> wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista<sup>®</sup>**



## M19S


duraver<sup>®</sup>

HOPPE-Messing-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):

- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5



Beschreibung	Lochung	F41-R	F98-R	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schlüsselrosette, Stück		<b>3558448</b> <b>14,90</b>	3558333 <b>14,90</b>	5	30



Resista<sup>®</sup> wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista<sup>®</sup>**



# Halbgarnituren





7

mehr als üblich **duraplus**®



**Schnellstift**


## Amsterdam - 1400/42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	8/42	F1	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42		10805099 <b>39,21</b>	1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42		<b>10805128</b> <b>39,21</b>	1	10
	10/52		10805224 <b>41,94</b>	1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS  
siehe S. 284.



**Schnellstift**


## Amsterdam - 1400/42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	8/42	F1/F69	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42		10805110 <b>54,89</b>	1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42		<b>10805152</b> <b>54,89</b>	1	10
	10/52		10805241 <b>57,62</b>	1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS  
siehe S. 284.



■ **Amsterdam - E1400F/3310**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	10	 92	<b>11541544</b> <b>50,78</b>				1	10



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.

7



■ **Amsterdam - E1400F/3357SN**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/40	 92	<b>3730261</b> <b>65,86</b>				1	6



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 957.



Schnellstift<sup>1</sup>

## Amsterdam - E1400Z/42H


duraplus<sup>®</sup>

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69		F9714M		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42	10809065 <b>32,89</b>	11827440 <b>42,77</b>			1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken		8/42	<b>10809073</b> <b>32,89</b>				1	10
		10/52	10809057 <b>35,62</b>	11827452 <b>45,50</b>			1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS  
siehe S. 291.



Schnellstift<sup>1</sup>


## Bonn - 150/42H

duraplus<sup>®</sup>

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42	10805566 <b>39,21</b>		1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken		8/42	<b>10805591</b> <b>39,21</b>		1	10
		10/52	10805603 <b>41,94</b>		1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS  
siehe S. 284.



Schnellstift

**Bonn - E150Z/42H**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung		F69				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	10809111				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>10809081</b>				1	10
	10/52	10809102				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS  
siehe S. 291.

7



Schnellstift


**Dallas - 1643/52**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		F1				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	3557998				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>3558018</b>				1	10
	10/52	3556071				1	10



Passende Schlüsselrosette 52S  
siehe S. 286.

## ■ Dallas - E1643F/2210

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	10	92	<b>10802373</b> <b>64,38</b>	1	10



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.

## ■ Dallas - E1643Z/52

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69		F9714M		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€		Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	3555693	<b>46,51</b>	11827580	<b>60,48</b>	1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>3555749</b>	<b>46,51</b>			1	10
	10/52	3555669	<b>49,24</b>	11827610	<b>63,21</b>	1	10



Passende Schlüsselrosette E52S siehe S. 293.




**Liège - 1540/3357SN**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Lochung/ Abstand	92	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/40		92	<b>3868163</b> 15,39	10727334 16,93	3868180 15,39	3868198 15,39	1	10



Befestigungsmaterial:  
Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 957.

7




**Liverpool - 1313G/3357SN**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Lochung/ Abstand	92	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/40		92	<b>3165599</b> 19,63	2897085 21,61	2897093 19,63	2897106 19,63	1	10



Befestigungsmaterial:  
Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 957.



## ■ Liverpool - E1313G/3357SN


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmutter für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/40	2891679	44,67	1	10



Befestigungsmaterial:  
Blindsteckmutter (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 957.



## ■ Liverpool - M1313G/3357SN


duraplus®

HOPPE-Messing-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmutter für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	Lochung/Abstand	F73	F77-R	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/40	2899890	2888656	1	10
		72,41	92,17		



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Befestigungsmaterial:  
Blindsteckmutter (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 957.




**London - 113/2246SN**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Edelstahl
- Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Dübel, Abdeckkappen für Schraubenköpfe (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmutter für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/40	 92	2330337 <b>9,39</b>	<b>2330581</b> <b>9,39</b>	1	20



7




**Luxembourg - 1500/3357SN**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmutter für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/40	 92	3181134 <b>23,79</b>	<b>1931683</b> <b>26,18</b>	1931747 <b>23,79</b>	1931755 <b>23,79</b>	1	10



Befestigungsmaterial:  
Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 957.

## ■ Marseille - 1138F/3310


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung	Lochung/Abstand	F1				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8	10802023				1	10
	10	<b>10802015</b> <b>38,38</b>				1	10



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.

## ■ Marseille - 1138/42H

duraplus®




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Lochung/Abstand	F1				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	10803747				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>10803801</b> <b>32,32</b>				1	10
	10/52	10804408 <b>35,05</b>				1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS  
siehe S. 284.



■ **Marseille - E1138F/3310**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8	72	10802269 <b>45,60</b>	1	10
	10	92	<b>10802251</b> <b>52,75</b>	1	10



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.

7



Schnellstift

■ **Marseille - E1138Z/42H**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	10808450	<b>34,89</b>	1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>10808484</b>	<b>34,89</b>	1	10
	10/52	10808433	<b>37,62</b>	1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 291.



**Schnellstift**


## ■ New York - 1810H/42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	8/42	F1	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	10806471	<b>30,39</b>	1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>10806497</b>	<b>30,39</b>	1	10
	10/52	10806260	<b>33,12</b>	1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS  
siehe S. 284.




## ■ Paris - 138F/3310

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung	10	Lochung/Abstand	92	F1	F4	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	10	92	92	<b>10802189</b>	10802200	10802234	1	10
				<b>45,24</b>	<b>49,06</b>	<b>45,24</b>		



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.



**Schnellstift**


**Paris - 138/42H**

**duraplus®**

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		F1				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	10804900				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>10804969</b>				1	10
	10/52	10804985				1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS  
siehe S. 284.

**7**



**Paris - E138F/3310**


**duraplus®**

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite



Beschreibung		Lochung/Abstand	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	10	 92	<b>10802322</b>				1	10
			<b>50,78</b>					



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.



## Paris - E138GF/3357SN


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung	8/40	Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		92	<b>1926171</b>		1	6
			<b>65,86</b>			



Befestigungsmaterial:  
Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 957.



Schnellstift<sup>1</sup>

## Paris - E138Z/42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungsmöglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung	8/42	F69	F77-R		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10808521	10808548		1	10
		<b>32,89</b>	<b>55,93</b>			
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>10808556</b>	10808564		1	10
		<b>32,89</b>	<b>55,93</b>			
	10/52	10808492	10808505		1	10
		<b>35,62</b>	<b>58,66</b>			



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passende Schlüsselrosette E42HS  
siehe S. 291.




**Rotterdam - 1401F/3310**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	10	 92	<b>10802242</b> <b>56,39</b>				1	10



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.

7



Schnellstift


**Rotterdam - 1401/42H**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42		10805494 <b>50,36</b>				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42		<b>10805304</b> <b>50,36</b>				1	10
	10/52		10805283 <b>53,09</b>				1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS siehe S. 284.




## San Francisco - 1301F/3310

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung	10	Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		92	<b>10802074</b>				1	10
			<b>45,24</b>					



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.



Schnellstift


## San Francisco - 1301/42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	8/42	10/52	F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)			10804871				1	10
			<b>39,21</b>					
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42		<b>10804846</b>				1	10
			<b>39,21</b>					
		10/52	10804811				1	10
			<b>41,94</b>					



Passende Schlüsselrosette 42HS  
siehe S. 284.



**San Francisco - E1301F/3310**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	10	 92	<b>10802314</b> 57,04				1	10



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.

7



Schnellstift

**San Francisco - E1301Z/42H**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42		10809188 39,16				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42		<b>10809014</b> 39,16				1	10
	10/52		10808978 41,89				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 291.

## Stockholm - 1140F/3310


duraplus®



HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung	□	Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	10	92	<b>10802031</b>				1	10
			<b>38,38</b>					



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.

## Stockholm - 1140/42H

duraplus®




Schnellstift<sup>1</sup>

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	□	Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42		10804580				1	10
			<b>32,32</b>					
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42		<b>10804715</b>				1	10
			<b>32,32</b>					
	10/52		10804432				1	10
			<b>35,05</b>					



Passende Schlüsselrosette 42HS siehe S. 284.



**Stockholm - E1140F/3310**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift (separat bestellen) bei einseitig gebohrten Türen
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	10	 92	<b>10802277</b> <b>52,75</b>				1	10



Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 282) auf der Türaußenseite.

7



Schnellstift

**Stockholm - E1140Z/42H**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42		10808775 <b>34,89</b>				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42		<b>10808783</b> <b>34,89</b>				1	10
	10/52		10808759 <b>37,62</b>				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 291.



Schnellstift

## Trondheim - E1430Z/42H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung			F69			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€				
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42	10808839			1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken		8/42	<b>10808863</b>			1	10
		10/52	10808812			1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS  
siehe S. 291.



Schnellstift


## Verona - 1510/42H

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			F1			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€				
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42	10805662			1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken		8/42	<b>10805646</b>			1	10
		10/52	10805620			1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS  
siehe S. 284.



**Schnellstift**

■ **Verona - E1800Z/42H**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben



Beschreibung		F69				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	10808935				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stütznocken	8/42	<b>10808943</b>				1	10
	10/52	10808871				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS  
siehe S. 291.

7



**Schnellstift**


■ **Vitória - 1515H/42H**

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		F1	F9	P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen)	8/42	<b>10805911</b>	10805831	1	10
		<b>31,43</b>	<b>34,58</b>		



Passende Schlüsselrosette 42HS  
siehe S. 284.